



Лабораторните сита се използват за разделяне на дадена проба на различни фракции според размера на частиците. Могат да се пресяват широк спектър от продукти - от най-големите (камъни) до най-малките частици (пигменти). Големината на отворите на ситата са от 20 µm до 125 mm, а ситата могат да бъдат с диаметри от Ø 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 mm. Изработени са от неръждаема стомана съгласно ISO 3310.1. Към всяко сито е приложен тест сертификат от производителя.

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм	РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.			ОТВОР	Ед. цена, лв.		
20 µm	790.00	1460.00	-	710 µm	160.00	250.00	420.00
25 µm	330.00	580.00	900.00	800 µm	160.00	250.00	420.00
32 µm	210.00	400.00	630.00	850 µm	160.00	250.00	420.00
36 µm	210.00	400.00	630.00	900 µm	160.00	250.00	420.00
38 µm	210.00	400.00	630.00	1.00 мм	160.00	250.00	420.00
40 µm	200.00	310.00	500.00	1.12 мм	160.00	250.00	420.00
45 µm	200.00	310.00	500.00	1.18 мм	160.00	250.00	420.00
50 µm	200.00	280.00	430.00	1.25 мм	160.00	250.00	420.00
53 µm	180.00	280.00	430.00	1.40 мм	160.00	250.00	420.00
56 µm	180.00	280.00	430.00	1.60 мм	160.00	250.00	420.00
63 µm	180.00	280.00	430.00	1.70 мм	160.00	250.00	420.00
71 µm	180.00	280.00	430.00	1.80 мм	160.00	250.00	420.00
75 µm	180.00	280.00	430.00	2.00 мм	160.00	250.00	420.00
80 µm	160.00	250.00	420.00	2.24 мм	160.00	250.00	420.00
90 µm	160.00	250.00	420.00	2.36 мм	160.00	250.00	420.00
100 µm	160.00	250.00	420.00	2.50 мм	160.00	250.00	420.00
106 µm	160.00	250.00	420.00	2.80 мм	160.00	250.00	420.00
112 µm	160.00	250.00	420.00	3.15 мм	160.00	250.00	420.00
125 µm	160.00	250.00	420.00	3.35 мм	160.00	250.00	420.00
140 µm	160.00	250.00	420.00	3.55 мм	160.00	250.00	420.00
150 µm	160.00	250.00	420.00	4.00 мм	160.00	250.00	420.00
160 µm	160.00	250.00	420.00	4.50 мм	160.00	250.00	420.00
180 µm	160.00	250.00	420.00	4.75 мм	160.00	250.00	420.00
200 µm	160.00	250.00	420.00	5.00 мм	160.00	250.00	420.00
212 µm	160.00	250.00	420.00	5.60 мм	160.00	250.00	420.00
224 µm	160.00	250.00	420.00	6.30 мм	160.00	250.00	420.00
250 µm	160.00	250.00	420.00	6.70 мм	160.00	250.00	420.00
280 µm	160.00	250.00	420.00	7.10 мм	160.00	250.00	420.00
300 µm	160.00	250.00	420.00	8.00 мм	160.00	250.00	420.00
315 µm	160.00	250.00	420.00	9.00 мм	160.00	250.00	420.00
355 µm	160.00	250.00	420.00	9.50 мм	160.00	250.00	420.00
400 µm	160.00	250.00	420.00	10.00 мм	160.00	250.00	420.00
425 µm	160.00	250.00	420.00	11.20 мм	160.00	250.00	420.00
450 µm	160.00	250.00	420.00	12.50 мм	160.00	250.00	420.00
500 µm	160.00	250.00	420.00	13.20 мм	160.00	250.00	420.00
560 µm	160.00	250.00	420.00	14.00 мм	160.00	250.00	420.00
600 µm	160.00	250.00	420.00	16.00 мм	160.00	250.00	420.00
630 µm	160.00	250.00	420.00	18.00 мм	160.00	250.00	460.00

**СИТА и ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ**

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм	РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
<b>ОТВОР</b>	<b>Ед. цена, лв.</b>			<b>ОТВОР</b>	<b>Ед. цена, лв.</b>		
19.00 мм	160.00	250.00	450.00	56.00 мм	160.00	250.00	460.00
20.00 мм	160.00	250.00	450.00	63.00 мм	160.00	250.00	460.00
22.40 мм	160.00	250.00	450.00	71.00 мм	160.00	250.00	460.00
25.00 мм	160.00	250.00	450.00	75.00 мм	160.00	250.00	460.00
26.50 мм	160.00	250.00	450.00	80.00 мм	160.00	250.00	460.00
28.00 мм	160.00	250.00	450.00	90.00 мм	160.00	250.00	460.00
31.50 мм	160.00	250.00	450.00	100.00 мм	160.00	250.00	460.00
37.50 мм	160.00	250.00	450.00	106.00 мм	160.00	250.00	460.00
40.00 мм	160.00	250.00	450.00	112.00 мм	160.00	250.00	460.00
45.00 мм	160.00	250.00	450.00	112.00 мм	160.00	250.00	460.00
50.00 мм	160.00	250.00	450.00	125.00 мм	160.00	250.00	460.00
53.00 мм	160.00	250.00	450.00				

## СИТА С РАЗМЕРИ ИЗВЪН ISO 3310.1

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм	РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
<b>ОТВОР</b>	<b>Ед. цена, лв.</b>			<b>ОТВОР</b>	<b>Ед. цена, лв.</b>		
750 µm	160.00	250.00	420.00	3.00 мм	160.00	250.00	420.00
1.50 мм	160.00	250.00	420.00	6.00 мм	160.00	250.00	420.00

Цени за сита с диаметри от Ø 60, 75, 100, 150, 250, и 350 – при запитване.

АКСЕСОАРИ:	Ед. цена, лв.:		
РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
Капак за сухо пресяване	60.00	80.00	100.00
Дъно за сухо пресяване	100.00	220.00	380.00
Комплект капак и дъно за сухо пресяване	150.00	290.00	460.00
Комплект капак и дъно за мокро пресяване	500.00	980.00	1650.00
Уплътнителни „О – Рингове“ за сита	6.00	9.00	10.00
ГУМЕНИ ТОПЧЕТА Ø 20 мм	8.00 лв/бр.		
ГУМЕНИ ТОПЧЕТА Ø 35 мм	9.00 лв/бр.		
КАЛИБРАЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ съгласно следните стандарти: ISO 3310.1 ; ISO 3310.2 ; ASTM E-11 ; BS 410 ; AFNOR NF X11-504	150.00		



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

# СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КВАДРАТНИ ОТВОРИ ISO 3310.2 / ASTM E-323



- Изработени са от **неръждаема стомана**
- Всяко сито притежава тест сертификата от производителя.

**СИТА И ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ**

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм Н= 50 мм	Ø 300 мм Н= 70 мм	Ø 350 мм Н= 60 мм	Ø 400 мм Н=100 мм	Ø 450 мм Н=100 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.
4.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	650.00
4.50 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	650.00
4.75 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	650.00
5.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	650.00
5.60 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	650.00
6.30 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
6.70 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
7.10 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
8.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
9.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
9.50 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
10.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
11.20 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
12.50 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
13.20 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
14.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
16.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
18.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
19.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
20.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
22.40 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
25.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
26.50 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
28.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
31.50 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
35.50 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
37.50 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
40.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
45.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
50.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
53.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
56.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
63.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
71.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
75.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
80.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
90.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
100.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
106.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
112.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
125.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
<b>СИТА С РАЗМЕРИ ИЗВЪН ISO 3310.2</b>					
6.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
12.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
15.00 мм	190.00	300.00	450.00	490.00	580.00
31.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
32.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
35.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00
48.00 мм	180.00	280.00	410.00	450.00	550.00

**ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**

## СИТА С ПЕРФОРИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ РАЗМЕРИ НА СИТОТО: Ø =200mm ; H=50mm

- Изработени са от **неръждаема стомана**.
- Всяко сито притежава тест сертификат.



ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.
1,00 x 20,00*	230.00	2,20 x 20,00*	230.00	3,20 x 20,00	230.00
1,40 x 20,00	230.00	2,25 x 20,00	230.00	3,25 x 20,00	230.00
1,50 x 20,00	230.00	2,30 x 20,00	230.00	3,55 x 20,00*	230.00
1,60 x 20,00	230.00	2,40 x 20,00	230.00	3,75 x 20,00	230.00
1,70 x 20,00*	230.00	2,50 x 20,00*	230.00	4,00 x 20,00	230.00
1,75 x 20,00	230.00	2,60 x 20,00	230.00	4,50 x 25,00	230.00
1,80 x 20,00*	230.00	2,75 x 20,00	230.00	4,76 x 25,00	230.00
1,90 x 20,00*	230.00	2,80 x 20,00*	230.00	5,00 x 30,00	230.00
2,00 x 20,00*	230.00	2,90 x 20,00	230.00	5,50 x 30,00	230.00
2,10 x 20,00	230.00	3,00 x 20,00	230.00	5,60 x 25,00	230.00

\*Отговарят на ISO 5223

## СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КРЪГЛИ ОТВОРИ ISO 3310.2/ASTM E323

- Изработени са от **неръждаема стомана**.
- Всяко сито притежава тест сертификат.




РАЗМЕР СИТО	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	РАЗМЕР СИТО	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	РАЗМЕР СИТО	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм
ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.
125.00	180.00	250.00	37.50	180.00	250.00	11.20	190.00	280.00
112.00	180.00	250.00	35.50	180.00	250.00	10.00	190.00	280.00
106.00	180.00	250.00	31.50	180.00	250.00	9.50	190.00	280.00
100.00	180.00	250.00	28.00	180.00	250.00	9.00	190.00	280.00
90.00	180.00	250.00	26.50	180.00	250.00	8.00	190.00	280.00
80.00	180.00	250.00	25.00	180.00	250.00	7.10	190.00	280.00
75.00	180.00	250.00	22.40	180.00	250.00	6.70	190.00	280.00
71.00	180.00	250.00	20.00	180.00	250.00	6.30	190.00	280.00
63.00	180.00	250.00	19.00	180.00	250.00	5.60	190.00	280.00
56.00	180.00	250.00	18.00	180.00	250.00	5.00	190.00	280.00
53.00	180.00	250.00	16.00	180.00	250.00	4.75	190.00	280.00
50.00	180.00	250.00	14.00	190.00	280.00	4.50	190.00	280.00
45.00	180.00	250.00	13.20	190.00	280.00	4.00	190.00	280.00
40.00	180.00	250.00	12.50	190.00	280.00			

## СИТА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С МРЕЖА ОТ НАЙЛОН Ø =200mm; H=50mm


ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.
5 µm	330.00	56 µm	260.00	150 µm	230.00	425 µm	230.00
10 µm	260.00	63 µm	260.00	160 µm	230.00	450 µm	230.00
20 µm	260.00	71 µm	260.00	180 µm	230.00	500 µm	230.00
25 µm	260.00	75 µm	260.00	200 µm	230.00	560 µm	230.00
32 µm	260.00	80 µm	260.00	224 µm	230.00	600 µm	230.00
36 µm	260.00	90 µm	260.00	250 µm	230.00	630 µm	230.00
38 µm	260.00	100 µm	260.00	280 µm	230.00	710 µm	230.00
40 µm	260.00	106 µm	230.00	300 µm	230.00	800 µm	230.00
45 µm	260.00	112 µm	230.00	315 µm	230.00	850 µm	230.00
50 µm	260.00	125 µm	230.00	355 µm	230.00	900 µm	230.00
53 µm	260.00	140 µm	230.00	400 µm	230.00	1.00 мм	230.00

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.






Дигитална електромагнитна вибрационна машина, за гранулометрични тестове, както на сухи, така и на мокри проби. Използвана е най-новата технология за непрекъснат процес на пресяване и система, която регулира вибрациите в зависимост от броя на ситата, и в допълнение цифрово управление на амплитудата и време на пресяване. Контролът на тези четири параметъра гарантира повторяемост на тестовете. Регулиране на параметрите само с един бутон. Висока производителност благодарение на 3D движението на частиците.

МОДЕЛ ВА 200N		3 000.00 лв.
Капацитет	8 сита + дъно и капак с H=50 мм 15 сита + дъно и капак с H=25 мм	 CE  4 functions
Размер на ситата	Ø 60 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 мм	
Амплитуда на вибрация	2.00 мм	
Обхват на пресяване	20 µm до 125 мм	
Движение	3 D /3000 вибрации в минута/	
Максимално тегло на пробата	3 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см <sup>3</sup>	
Подходяща за сухо и мокро пресяване		
Система за бързо затягане Cisa-press 2		
Таймер	1 – 99 мин.	
Размери	400 x 310 x 130 мм	
Мощност	450 W	
Захранване	230 V / 50 Hz	
Тегло	27 кг	






Дигитална електромагнитна вибрационна машина, за гранулометрични тестове, както на сухи, така и на мокри проби. Използвана е най-новата технология за непрекъснат процес на пресяване и система, която регулира вибрациите в зависимост от броя на ситата, и в допълнение цифрово управление на амплитудата и време на пресяване. Контролът на тези четири параметъра гарантира повторяемост на тестовете. Регулиране на параметрите само с един бутон. Висока производителност благодарение на 3D движението на частиците.

МОДЕЛ RP 200 N		3 600.00 лв.
Капацитет	8 сита + дъно и капак с H=50 мм 15 сита + дъно и капак с H=25 мм	 CE  4 functions
Размер на ситата	Ø 60 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 мм	
Амплитуда на вибрация	2.50 мм	
Обхват на пресяване	20 µm до 125 мм	
Движение	3 D /3000 вибрации в минута/	
Максимално тегло на пробата	3 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см <sup>3</sup>	
Подходяща за сухо и мокро пресяване		
Система за бързо затягане Cisa-press 2		
Таймер	1 – 99 мин.	
Размери	455 x 355 x 130 мм	
Мощност	450 W	
Захранване	230 V / 50 Hz	
Тегло	47 кг	

Дигитална електромагнитна вибрационна машина, за гранулометрични тестове, както на сухи, така и на мокри проби. Използвана е най-новата технология за непрекъснат процес на пресяване и система, която регулира вибрациите в зависимост от броя на ситата, и в допълнение цифрово управление на амплитудата и време на пресяване. Контролът на тези четири параметъра гарантира повторимост на тестовете. Регулиране на параметрите само с един бутон. Висока производителност благодарение на 3D движението на частиците.

<b>МОДЕЛ ВА 300 N</b>		<b>4 300.00 лв.</b>
Капацитет	8 сита + дъно и капак с H=70 мм 12 сита + дъно и капак с H=50 мм	     <p>4 functions</p>
Размер на ситата	Ø 100 ; 150 ; 200 ; 300 ; 315 мм	
Амплитуда на вибрация	<b>2.00 мм</b>	
Обхват на пресяване	20 µm до 125 мм	
Движение	3 D /3000 вибрации в минута/	
Максимално тегло на пробата	6 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см <sup>3</sup>	
<b>Подходяща за сухо и мокро пресяване</b>		
<b>Система за бързо затягане Cisa-press 2</b>		
Таймер	1 – 99 мин.	
Размери	565 x 470 x 220 мм	
Мощност	450 W	
Захранване	230 V / 50 Hz	
Тегло	62 кг	


Дигитална електромагнитна вибрационна машина, за гранулометрични тестове, както на сухи, така и на мокри проби. Използвана е най-новата технология за непрекъснат процес на пресяване и система, която регулира вибрациите в зависимост от броя на ситата, и в допълнение цифрово управление на амплитудата и време на пресяване. Контролът на тези четири параметъра гарантира повторимост на тестовете. Регулиране на параметрите само с един бутон. Висока производителност благодарение на 3D движението на частиците.

<b>МОДЕЛ ВА 400 N</b>		<b>6 000.00 лв.</b>
Капацитет	8 сита + дъно и капак с H=100 мм 10 сита + дъно и капак с H=70/80 мм	     <p>4 functions</p>
Размер на ситата	Ø 300 ; 315 ; 400 ; 450 мм	
Амплитуда на вибрация	<b>2.00 мм</b>	
Обхват на пресяване	40 µm до 125 мм	
Движение	3 D /3000 вибрации в минута/	
Максимално тегло на пробата	12 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см <sup>3</sup>	
<b>Подходяща за сухо и мокро пресяване</b>		
<b>Система за бързо затягане Cisa-press 2</b>		
Таймер	1 – 99 мин.	
Размери	Ø 540 x H 160 мм	
Мощност	500 W	
Захранване	230 V / 50 Hz	
Тегло	62 кг	

**МОДЕЛ BVN 258****5 500.00 лв.**

Използват се за ситов анализ на продукти, като диаманти, активен въглен, въглища, абразиви, цимент, метал на прах, подправки и др. Горизонтални кръгови пресяващи движения с вертикални потупвания. Подходяща за сухо пресяване.

Капацитет	7 сита + дъно и капак с H=50 мм 14 сита + дъно и капак с H=25 мм
Обхват на измерване	20 микрона - 25 мм
Препоръчително тегло на пробата	50 – 250 гр.
За материали с плътност	> 0.8 гр/см <sup>3</sup>
Настройване на скоростта	280 об./мин.
Брой на потупванията	150 об./мин.
Таймер	0 – 60 мин.
Размери	711 x 584 x 635 мм
Напрежение	230 V / 50 Hz
Тегло	91 кг

**ПРЕСЕВНА МАШИНА С ВЪЗДУШЕН ПОТОК****МОДЕЛ AIRJET 200N****UNE-EN933-10 (ARIDS)****6 000.00 лв.**

Препоръчва се за сухи електростатични материали от 10 μm до 4 мм. При този вид пресевна машина преминаването на частиците през ситото се осъществява с помощта на въздушен поток от вълн.


Капацитет	1 сито Ø 200 мм H=25мм
Скорост на въртене	1 – 100 rpm
Максимално тегло на пробата	250 гр
Консумация	20 W
Обхват на пресяване	20 μm до 4 мм
Таймер	01:00 - 99:00 мин
Налягане	0-10 КПа / 0 - 100 mbar
Напрежение	230 V / 50 Hz
Тегло	15 кг


**СИТА Ø 200 мм H=25мм с мрежа ISO 3310.1 за вибрационна машина „AIRJET 200N”**

ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.
20 μm	900.00	150 μm	200.00	850 μm	200.00
25 μm	360.00	160 μm	200.00	900 μm	200.00
32 μm	320.00	180 μm	200.00	1.00 мм	200.00
36 μm	320.00	200 μm	200.00	1.12 мм	200.00
38 μm	320.00	212 μm	200.00	1.18 мм	200.00
40 μm	320.00	224 μm	200.00	1.25 мм	200.00
45 μm	210.00	250 μm	200.00	1.40 мм	200.00
50 μm	210.00	280 μm	200.00	1.60 мм	200.00
53 μm	210.00	300 μm	200.00	1.70 мм	200.00
56 μm	210.00	315 μm	200.00	1.80 мм	200.00
63 μm	210.00	355 μm	200.00	2.00 мм	200.00
71 μm	210.00	400 μm	200.00	2.24 мм	200.00
75 μm	200.00	425 μm	200.00	2.36 мм	200.00
80 μm	200.00	450 μm	200.00	2.50 мм	200.00
90 μm	200.00	500 μm	200.00	2.80 мм	200.00
100 μm	200.00	560 μm	200.00	3.15 мм	200.00
106 μm	200.00	600 μm	200.00	3.35 мм	200.00
112 μm	200.00	630 μm	200.00	3.55 мм	200.00
125 μm	200.00	710 μm	200.00	4.00 мм	200.00
140 μm	200.00	800 μm	200.00		

КАЛИБРАЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ съгласно следните стандарти:	Ед. цена, лв.	
За сита от Ø 60 до Ø 450 мм	150.00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ISO 3310.1</li> <li>➤ ISO 3310.2</li> <li>➤ ASTM E-11</li> <li>➤ BS 410</li> <li>➤ AFNOR NF X11-504</li> </ul>		
КАЛИБРАЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ ENAC	230.00	

КАПАК И ДЪНО ЗА ПРЕСЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ МАТЕРИАЛИ			
0400003	Ø 100 мм	480.00 лв.	
0800003	Ø 200 мм	500.00 лв.	
1200003	Ø 250 мм	890.00 лв.	
1600003	Ø 300 мм	980.00 лв.	
1500003	Ø 315 мм	980.00 лв.	
3200003	Ø 350 мм	1 390.00 лв.	
18000003	Ø 400 мм	1 650.00 лв.	

Уплътнителни „О – Рингове“ за сита			
Код	Размер	Ед. цена, лв.	
J100	Ø 100 мм	5.00	
J200	Ø 200 мм	6.00	
J250	Ø 250 мм	7.00	
J300	Ø 300 мм	9.00	
J400	Ø 400 мм	10.00	

ГУМЕНИ ТОПЧЕТА			
Код	Размер	Ед. цена, лв.	
61B200	Ø 20 мм	8.00	
61B350	Ø 35 мм	9.00	

УЛТРАЗВУКОВИ ВАНИ за почистване на сита						
Вид	Работни размери Д/Ш/В мм	Модел	Обем, л	Нагръ- ване, °С	Таймер мин.	Ед. цена, лв.
	240 x 137 x 200	UST5.5-200	5.5	30 – 80	0 – 30	880.00
	300 x 151 x 200	UST7.8-200	7.8	30 – 80	0 – 30	950.00
	329 x 300 x 200	UST18-200	18	30 – 80	0 – 30	2 000.00
	505 x 300 x 200	UST28-200	28	30 – 80	0 – 30	2 500.00