

СИТА и ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

СИТА С МРЕЖА от неръждаема стомана ISO 3310.1/ASTM E-11



Лабораторните сита се използват за разделяне на дадена проба на различни фракции според размера на частиците. Могат да се пресяват широк спектър от продукти - от най-големите (камъни) до най-малките частици (пигменти). Големината на отворите на ситата са от 20 µm до 125 mm, а ситата могат да бъдат с диаметри от Ø 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 mm. Изработени са от неръждаема стомана съгласно ISO 3310.1. Към всяко сито е приложен тест сертификата.

Размер сито	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм	Размер сито	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм	Размер сито	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм
Отвор	Ед. цена, лв.		Отвор	Ед. цена, лв.		Отвор	Ед. цена, лв.	
20 µm	760.00	1 400.00	450 µm	125.00	230.00	8.00 мм	125.00	260.00
25 µm	285.00	530.00	500 µm	125.00	230.00	9.00 мм	125.00	260.00
32 µm	200.00	360.00	560 µm	125.00	230.00	9.50 мм	125.00	260.00
36 µm	190.00	360.00	600 µm	125.00	230.00	10.00 мм	125.00	260.00
38 µm	190.00	360.00	630 µm	125.00	230.00	11.20 мм	125.00	260.00
40 µm	185.00	290.00	710 µm	125.00	230.00	12.50 мм	125.00	260.00
45 µm	185.00	290.00	800 µm	125.00	230.00	13.20 мм	125.00	260.00
50 µm	185.00	260.00	850 µm	125.00	230.00	14.00 мм	125.00	260.00
53 µm	155.00	260.00	900 µm	125.00	230.00	16.00 мм	125.00	260.00
56 µm	155.00	260.00	1.00 мм	125.00	230.00	18.00 мм	125.00	260.00
63 µm	155.00	260.00	1.12 мм	125.00	230.00	19.00 мм	125.00	260.00
71 µm	140.00	260.00	1.18 мм	125.00	230.00	20.00 мм	130.00	270.00
75 µm	140.00	260.00	1.25 мм	125.00	230.00	22.40 мм	130.00	270.00
80 µm	140.00	230.00	1.40 мм	125.00	230.00	25.00 мм	130.00	270.00
90 µm	140.00	230.00	1.60 мм	125.00	230.00	26.50 мм	130.00	270.00
100 µm	130.00	230.00	1.70 мм	125.00	230.00	28.00 мм	130.00	270.00
106 µm	125.00	230.00	1.80 мм	125.00	230.00	31.50 мм	130.00	270.00
112 µm	125.00	230.00	2.00 мм	125.00	230.00	37.50 мм	130.00	270.00
125 µm	125.00	230.00	2.24 мм	125.00	230.00	40.00 мм	130.00	270.00
140 µm	125.00	230.00	2.36 мм	125.00	230.00	45.00 мм	130.00	270.00
150 µm	125.00	230.00	2.50 мм	125.00	230.00	50.00 мм	130.00	270.00
160 µm	125.00	230.00	2.80 мм	125.00	230.00	53.00 мм	130.00	270.00
180 µm	125.00	230.00	3.15 мм	125.00	230.00	56.00 мм	130.00	270.00
200 µm	125.00	230.00	3.35 мм	125.00	230.00	63.00 мм	130.00	270.00
212 µm	125.00	230.00	3.55 мм	125.00	230.00	71.00 мм	130.00	270.00
224 µm	125.00	230.00	4.00 мм	125.00	230.00	75.00 мм	130.00	270.00
250 µm	125.00	230.00	4.50 мм	125.00	230.00	80.00 мм	130.00	270.00
280 µm	125.00	230.00	4.75 мм	125.00	230.00	90.00 мм	130.00	270.00
300 µm	125.00	230.00	5.00 мм	125.00	230.00	100.00 мм	130.00	270.00
315 µm	125.00	230.00	5.60 мм	125.00	230.00	106.00 мм	130.00	270.00
355 µm	125.00	230.00	6.30 мм	125.00	230.00	112.00 мм	130.00	270.00
400 µm	125.00	230.00	6.70 мм	125.00	230.00	112.00 мм	130.00	270.00
425 µm	125.00	230.00	7.10 мм	125.00	230.00	125.00 мм	130.00	270.00
Аксессуары:	Ед. цена, лв.:					Сита с размери извън ISO 3310.1		
Размер:	Ø 200мм	Ø 300мм				750 µm	130.00	230.00
Капак	40.00	60.00				1.50 мм	130.00	230.00
Дъно	90.00	200.00				3.00 мм	130.00	230.00
Комплект капак и дъно	130.00	270.00				6.00 мм	130.00	230.00

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КВАДРАТНИ ОТВОРИ ISO 3310.2 / ASTM E-323

- Изработени са от **неръждаема стомана**
- Всяко сито притежава тест сертификат.



Размер сито	Ø 200 мм x H=50 мм	Ø 300 мм x H=70 мм	Ø 350 мм x H=60 мм	Ø 400 мм x H=100 мм	Ø 450 мм x H=100 мм
Отвор	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.
4.00 мм	165.00	270.00	380.00	460.00	600.00
4.50 мм	165.00	270.00	380.00	460.00	600.00
4.75 мм	165.00	270.00	380.00	460.00	600.00
5.00 мм	165.00	270.00	380.00	460.00	600.00
5.60 мм	165.00	270.00	380.00	460.00	600.00
6.30 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	580.00
6.70 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	580.00
7.10 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	580.00
8.00 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
9.00 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
9.50 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
10.00 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
11.20 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
12.50 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
13.20 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
14.00 мм	165.00	270.00	380.00	430.00	530.00
16.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
18.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
19.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
20.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
22.40 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
25.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
26.50 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
28.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
31.50 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
35.50 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
37.50 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
40.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
45.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
50.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
53.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
56.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
63.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
71.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
75.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
80.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
90.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
100.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
106.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
112.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
125.00 мм	160.00	260.00	370.00	430.00	530.00
Акcesoари:			Ед. цена, лв.		
Комплект капак и дъно Ø 200 мм / H=50 мм			130.00		
Комплект капак и дъно Ø 300 мм / H=70 мм			270.00		
Комплект капак и дъно Ø 350 мм / H=70 мм			360.00		
Комплект капак и дъно Ø 400 мм / H=100 мм			430.00		
Комплект капак и дъно Ø 450 мм / H=100 мм			500.00		

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ РАЗМЕРИ НА СИТОТО: Ø =200mm ; H=50mm

- Изработени са от **неръждаема стомана**.
- Всяко сито притежава тест сертификат.



Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.
1,00 x 20,00*	200.00	2,20 x 20,00*	200.00	3,20 x 20,00	200.00
1,40 x 20,00	200.00	2,25 x 20,00	200.00	3,25 x 20,00	200.00
1,50 x 20,00	200.00	2,30 x 20,00	200.00	3,55 x 20,00*	200.00
1,60 x 20,00	200.00	2,40 x 20,00	200.00	3,75 x 20,00	200.00
1,70 x 20,00*	200.00	2,50 x 20,00*	200.00	4,00 x 20,00	200.00
1,75 x 20,00	200.00	2,60 x 20,00	200.00	4,50 x 25,00	200.00
1,80 x 20,00*	200.00	2,75 x 20,00	200.00	4,76 x 25,00	200.00
1,90 x 20,00*	200.00	2,80 x 20,00*	200.00	5,00 x 30,00	200.00
2,00 x 20,00*	200.00	2,90 x 20,00	200.00	5,50 x 30,00	200.00
2,10 x 20,00	200.00	3,00 x 20,00	200.00	5,60 x 25,00	200.00

*Отговарят на ISO 5223

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КРЪГЛИ ОТВОРИ ISO 3310.2/ASTM E323

- Изработени са от **неръждаема стомана**.
- Всяко сито притежава тест сертификат.



Размер сито	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм	Размер сито	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм	Размер сито	Ø 200 мм x H= 50 мм	Ø 300 мм x H= 70 мм
Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Ед.цена, лв.
125.00	150.00	230.00	37.50	150.00	230.00	11.20	160.00	250.00
112.00	150.00	230.00	35.50	150.00	230.00	10.00	160.00	250.00
106.00	150.00	230.00	31.50	150.00	230.00	9.50	160.00	250.00
100.00	150.00	230.00	28.00	150.00	230.00	9.00	160.00	250.00
90.00	150.00	230.00	26.50	150.00	230.00	8.00	160.00	250.00
80.00	150.00	230.00	25.00	150.00	230.00	7.10	160.00	250.00
75.00	150.00	230.00	22.40	150.00	230.00	6.70	160.00	250.00
71.00	150.00	230.00	20.00	150.00	230.00	6.30	160.00	250.00
63.00	150.00	230.00	19.00	150.00	230.00	5.60	160.00	250.00
56.00	150.00	230.00	18.00	150.00	230.00	5.00	160.00	250.00
53.00	150.00	230.00	16.00	150.00	230.00	4.75	160.00	250.00
50.00	150.00	230.00	14.00	160.00	250.00	4.50	160.00	250.00
45.00	150.00	230.00	13.20	160.00	250.00	4.00	160.00	250.00
40.00	150.00	230.00	12.50	160.00	250.00			

СИТА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С МРЕЖА ОТ НАЙЛОН Ø =200mm; H=50mm

Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.	Отвор, мм	Ед.цена, лв.
5 µm	290.00	56 µm	230.00	150 µm	200.00	425 µm	200.00
10 µm	230.00	63 µm	230.00	160 µm	200.00	450 µm	200.00
20 µm	230.00	71 µm	230.00	180 µm	200.00	500 µm	200.00
25 µm	230.00	75 µm	230.00	200 µm	200.00	560 µm	200.00
32 µm	230.00	80 µm	230.00	224 µm	200.00	600 µm	200.00
36 µm	230.00	90 µm	230.00	250 µm	200.00	630 µm	200.00
38 µm	230.00	100 µm	230.00	280 µm	200.00	710 µm	200.00
40 µm	230.00	106 µm	200.00	300 µm	200.00	800 µm	200.00
45 µm	230.00	112 µm	200.00	315 µm	200.00	850 µm	200.00
50 µm	230.00	125 µm	200.00	355 µm	200.00	900 µm	200.00
53 µm	230.00	140 µm	200.00	400 µm	200.00	1.00 мм	200.00

МОДЕЛ ВА 200 N		2 950.00 лв.
Капацитет	8 сита с Ø 100/150/200 мм + дъно и капак	
Амплитуда на вибрация	2.00 мм	
Движение	3 D	
Максимална маса на пробата	1 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см ³	
Подходяща за сухо и мокро пресяване		
Таймер	0 – 99 мин.	
Размери	400 x 310 x 95 мм	
Напрежение	230 V / 50 Hz	
Тегло	27 кг	



МОДЕЛ RP 200 N		3 500.00 лв.
Капацитет	8 сита с Ø 100/150/200 мм + дъно и капак	
Амплитуда на вибрация	2.50 мм	
Движение	3 D	
Максимална маса на пробата	1 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см ³	
Подходяща за сухо и мокро пресяване		
Таймер	0 – 99 мин.	
Размери	400 x 310 x 95 мм	
Напрежение	230 V / 50 Hz	
Тегло	27 кг	



МОДЕЛ ВА 300 N		4 000.00 лв.
Капацитет	8 сита с Ø 100/150/200/300 мм + дъно и капак	
Амплитуда на вибрация	2 мм	
Движение	3 D	
Максимална маса на пробата	1 кг / 2.5 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см ³	
Подходяща за сухо и мокро пресяване		
Таймер	0 – 99 мин.	
Размери	485 x 408 x 235 мм	
Напрежение	230 V / 50 Hz	
Тегло	95 кг	



МОДЕЛ ВА 400 N		6 500.00 лв.
Капацитет	8 сита Ø 200/300/350/400/450 мм + дъно и капак	
Амплитуда на вибрация	2 мм	
Движение	3 D	
Максимална маса на пробата	2 кг / 2.5 кг / 4 кг	
За материали с плътност	> 0.8 гр/см ³	
Подходяща за сухо и мокро пресяване		
Таймер	0 – 99 мин.	
Размери	Ø 540 x 1200 мм	
Напрежение	230 V / 50 Hz	



МОДЕЛ BVN 258		5 300.00 лв.
Използват се за ситов анализ на продукти, като диаманти, активен въглен, въглища, абразиви, цимент, метал на прах, подправки и др.		
Хоризонтални кръгови пресяващи движения с вертикални потупвания. Подходяща за сухо пресяване.		
Капацитет	7 сита с Ø 200 мм + дъно и капак	
Обхват на измерване	20 микрона - 25 мм	
Настройване на скоростта	280 об./мин.	
Брой на потупванията	150 об./мин.	
Таймер	0 – 60 мин.	
Размери	625 x 525 x 700 мм	
Напрежение	230 V / 50 Hz	
Тегло	65 кг	



ПРЕСЕВНА МАШИНА С ВЪЗДУШЕН ПОТОК

МОДЕЛ AIRJET 200N		7 900.00 лв.
Препоръчва се за сухи електростатични материали от 10 µм до 4 мм. При този вид пресеивна машина преминаването на частиците през ситото се осъществява с помощта на въздушен поток от вън.		
Капацитет	1 сито Ø 200 мм H=25мм	
Скорост на въртене	1 – 100 rpm	
Стандарти	UNE-EN933-10 (ARIDS)	
Консумация	20 W	
Обхват на пресяване	10 µм до 4 мм	
Таймер	01:00 - 99:00 мин	
Налягане	0-10 KPa / 0 - 100 mbar	
Напрежение	230 V / 50 Hz	
Тегло	15 кг	





СИТА Ø 200 мм H=25мм с мрежа ISO 3310.1 за вибрационна машина „AIRJET 200N”

Отвор	Ед.цена, лв.	Отвор	Ед.цена, лв.	Отвор	Ед.цена, лв.
20 µм	800.00	150 µм	160.00	850 µм	160.00
25 µм	300.00	160 µм	160.00	900 µм	160.00
32 µм	280.00	180 µм	160.00	1.00 мм	160.00
36 µм	260.00	200 µм	160.00	1.12 мм	160.00
38 µм	260.00	212 µм	160.00	1.18 мм	160.00
40 µм	260.00	224 µм	160.00	1.25 мм	160.00
45 µм	170.00	250 µм	160.00	1.40 мм	160.00
50 µм	170.00	280 µм	160.00	1.60 мм	160.00
53 µм	170.00	300 µм	160.00	1.70 мм	160.00
56 µм	170.00	315 µм	160.00	1.80 мм	160.00
63 µм	160.00	355 µм	160.00	2.00 мм	160.00
71 µм	160.00	400 µм	160.00	2.24 мм	160.00
75 µм	160.00	425 µм	160.00	2.36 мм	160.00
80 µм	160.00	450 µм	160.00	2.50 мм	160.00
90 µм	160.00	500 µм	160.00	2.80 мм	160.00
100 µм	160.00	560 µм	160.00	3.15 мм	160.00
106 µм	160.00	600 µм	160.00	3.35 мм	160.00
112 µм	160.00	630 µм	160.00	3.55 мм	160.00
125 µм	160.00	710 µм	160.00	4.00 мм	160.00
140 µм	160.00	800 µм	160.00		

КАЛИБРАЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ съгласно следните стандарти:	Ед. цена, лв.	
За сита от Ø 60 до Ø 450 мм <ul style="list-style-type: none"> ➤ ISO 3310.1 ➤ ISO 3310.2 ➤ ASTM E-11 ➤ BS 410 ➤ AFNOR NF X11-504 	130.00	
КАЛИБРАЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ ENAC	190.00	

КАПАК И ДЪНО ЗА ВЛАЖНО ПРЕСЯВАНЕ			
0400003	Ø 100 мм	460.00 лв.	
0800003	Ø 200 мм	490.00 лв.	
1200003	Ø 250 мм	850.00 лв.	
1600003	Ø 300 мм	950.00 лв.	
1500003	Ø 315 мм	950.00 лв.	
3200003	Ø 350 мм	1 290.00 лв.	
18000003	Ø 400 мм	1 600.00 лв.	

Уплътнителни „О – Рингове“ за сита			
Код	Размер	Ед. цена, лв.	
J100	Ø 100 мм	4.00	
J200	Ø 200 мм	5.00	
J250	Ø 250 мм	6.00	
J300	Ø 300 мм	8.00	
J400	Ø 400 мм	9.00	

ГУМЕНИ ТОПЧЕТА			
Код	Размер	Ед. цена, лв.	
61B200	Ø 20 мм	6.00	
61B350	Ø 35 мм	6.50	

За почистване на ситата вижте раздел „УЛТРАЗВУКОВИ ВАНИ“.