

БЪРКАЛКИ

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ		150.00 лв.
Модел	EcoStir	 <p>DLAB</p> <p>НА СКЛАД</p>
Макс. обем на разбъркване	до 1.5 л	
Обороти	300 - 2000 rpm	
Размер на блюдото	Ø 120 мм	
Материал на блюдото	PET	
Размери	150 x 145 x 50 мм	
Тегло	0.300 кг	
Захранване	230 V	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ		180.00 лв.
Модел	MST F203A0440	 <p>VELP SCIENTIFICA</p> <p>НА СКЛАД</p>
Макс. обем на разбъркване	до 5 л	
Обороти	0 - 1100 rpm	
Размер на блюдото	120 x 128 мм	
Материал на блюдото	ABC	
Размери	120 x 128 x 48 мм	
Тегло	0.55 кг	
Захранване	230 V	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ		280.00 лв.
Модел	MMS 3000 BOE 8056500	 <p>BOECO Germany</p> <p>НА СКЛАД</p>
Макс. обем на разбъркване	до 2 л	
Обороти	0 - 3000 rpm	
Размер на блюдото	Ø 160 мм	
Материал на блюдото	неръждаема стомана	
Размери	185 x 230 x 80 мм	
Тегло	1.5 кг	
Захранване	12 V, 300mA адаптер	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ		500.00 лв.
Модел	ARE F20500162	 <p>VELP SCIENTIFICA</p> <p>НА СКЛАД</p>
Температурен обхват	+30 ÷ 370°C	
Макс. обем на разбъркване	до 15 л	
Обороти	0 - 1200 rpm	
Мощност	630 W	
Размер на блюдото	Ø 155 мм	
Материал на блюдото	алуминий със специална защита	
Размери	165 x 115 x 280 мм	
Тегло	2.6 кг	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ с включена температурна сонда за контролиране на действителната температура		590.00 лв.
Модел	MS-H-Pro+	 <p>DLAB</p> <p>НА СКЛАД</p>
Температурен обхват	+30 ÷ 340°C	
Макс. обем на разбъркване	до 20 л	
Обороти	100 - 1500 rpm	
Мощност	500 W	
Размер на блюдото	Ø 135 мм	
Материал на блюдото	стъклокерамика	
Дисплей	LCD	
Размери	160 x 280 x 85 мм	
Тегло	2.8 кг	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ **1 200.00 лв.**
с дигитален терморегулатор VTF за контролиране на действителната температура

Модел	AREX SA20500413
Температурен обхват	+30 ÷ 370°C
Точност	0.5°C
Макс. обем на разбъркване	до 20 л
Обороти	0 - 1200 rpm
Мощност	630 W
Размер на блюдото	Ø 155 мм
Материал на блюдото	стъклокерамика



ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ **590.00 лв.**
с включена температурна сонда за контролиране на действителната температура

Модел	MS7-H550-S
Температурен обхват	+30 ÷ 550°C
Макс. обем на разбъркване	до 10 л
Обороти	0 - 1500 rpm
Мощност	1030 W
Размер на блюдото	185 x 185 мм
Материал на блюдото	стъклокерамично
Дисплей	LED
Размери	215 x 360 x 112 мм
Тегло	4.5 кг




АКСЕСОАРИ за електромагнитни бъркалки модели MS-H-Pro+ и MS7-H550-S

Кат. №	Наименование	Ед. Цена, лв.
18900136	Температурен сензор 230 мм със стъклено покритие	180.00
18900017	Държател за температурен сензор	60.00

МАГНИТНИ БЪРКАЛКИ с тефлоново покритие

Код	d мм	l мм	Единична цена, лв.
Kartell 748	3	8	3.20
Kartell 751	4.5	15	3.60
Kartell 756	6	20	3.90
Kartell 757	6	25	4.00
Kartell 758	6	30	4.50
Kartell 764	8	40	5.90
Kartell 698	8	50	7.00
Котва за изкарване на магнити			26.00




ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА - F203A0177 АНАЛОГОВА **1 100.00 лв.**
С 6 ГНЕЗДА БЕЗ НАГРЯВАНЕ - F203A0179 ДИГИТАЛНА **1 200.00 лв.**

Модел	MULTISTIRRER 6
Макс. обем на разбъркване	6 x 400 мл
Размери на блюдата	6 x 100 мм
Обороти	50 - 850 rpm
Мощност	3.6 W
Размери	230 x 51.5 x 370 мм
Тегло	1.750 кг



ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА - F203A0178 АНАЛОГОВА **1 600.00 лв.**
С 15 ГНЕЗДА БЕЗ НАГРЯВАНЕ - F203A0180 ДИГИТАЛНА **1 700.00 лв.**

Модел	MULTISTIRRER 15
Макс. обем на разбъркване	15 x 250 мл
Размери на блюдата	15 x 74 мм
Обороти	50 - 850 rpm
Мощност	9 W
Размери	230 x 51.5 x 370 мм
Тегло	2.100 кг




ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА АНАЛОГОВА БЕЗ НАГРЯВАНЕ С 1 ГНЕЗДО - F204A0167		700.00 лв.
Модел	AMI	
Макс. обем на разбъркване	5 л Ø 150 мм	
Материал на платформата	Метална с епоксидно покритие	
Обороти	0 - 1100 rpm	
Мощност	1.2 W	
Размери	150 x 55 x 270 мм	
Тегло	1.2 кг	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА АНАЛОГОВА БЕЗ НАГРЯВАНЕ С 4 ГНЕЗДА - F204A0168		1 700.00 лв.
Модел	AMI 4	
Макс. обем на разбъркване	4 x 5 л Ø 150 мм	
Материал на платформата	Метална с епоксидно покритие	
Обороти	0 - 1100 rpm	
Мощност	4.8 W	
Размери	600 x 55 x 270 мм	
Тегло	4.0 кг	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА АНАЛОГОВА С 10 ГНЕЗДА С НАГРЯВАНЕ - 0602027777		3 000.00 лв.
Модел	MS-H-S10	
Макс. обем на разбъркване	10 x 400 мл	
Материал на платформата	неръждаема стомана	
Обороти	0 - 1100 rpm	
Температурен обхват	+30 ÷ 120°C	
Мощност	470 W	
Размери	182 x 552 x 65 мм	
Тегло	3.2 кг	

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА АНАЛОГОВА С 4 ГНЕЗДА С НАГРЯВАНЕ - F20500420		2 500.00 лв.
Модел	AM4	
Макс. обем на разбъркване	4 x 15 л	
Материал на платформата	Алуминиева сплав	
Обороти	0 - 1500 rpm	
Температурен обхват	+30 ÷ 370°C	
Мощност	2550 W	
Размери	715 x 115 x 246 мм	
Тегло	8.3 кг	

БЪРКАЛКА ЗА РАБОТА СЪС ЗАПАЛИМИ И ВЗРИВООПАСНИ МАТЕРИАЛИ		120.00 лв.
Кат. №	Kartell 203	
Размери	Ø 129 мм ; H=60 мм	
Материал	PP-ABS	
<p>Тази уникална бъркалка се управлява чрез налягането на вода между 1 кг / cm² и 2,5 кг / cm² (15 psi до 40 psi) или с въздух под налягане. Не е необходимо електрическо захранване, като по този начин се премахват опасностите от топлина, токов удар и експлозия.</p>		

ФЛОКУЛАТОРИ

ПРЕНОСИМ ПОРТАТИВЕН ФЛОКУЛАТОР Модел FP4		1 690.00 лв.
СТАНДАРТИЗИРАН КОНТРОЛ		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Избор на скорости на разбъркване 20-40-50-100-200 об/мин ➤ Избираемо време за работа без надзор ➤ Надеждни и повтарящи се резултати ➤ Прецизна скорост от електронно управляван DC мотор 		
ПРОЕКТИРАН		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Да бъде използван в полеви условия за незабавни резултати ➤ Да работи чрез захранване от запалка за автомобил 		
Практически предимства		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 проби могат да бъдат обработвани паралелно ➤ Централно осветление за улесняване на отчитаненето ➤ Бъркалки, регулируеми на височина 		
Акcesoари които не са включени в окомплектовката:		
Чаша Бехер PP 1000 мл	7.50 лв/бр.	
Чаша Бехер стъклена 1000 мл	5.70 лв/бр.	
Раница за пренасяне	160.00 лв.	





ФЛОКУЛАТОР с 4 гнезда Модел JLT 4		2 300.00 лв.
ФЛОКУЛАТОР с 6 гнезда Модел JLT 6		2 690.00 лв.
СТАНДАРТИЗИРАН КОНТРОЛ		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Избор на скорости на разбъркване от 10 до 300 об/мин ➤ Микропроцесорно управляемо време за работа без надзор ➤ Идентична скорост и време за всички позиции за сравними резултати ➤ Надеждни и повтарящи се резултати ➤ Прецизна скорост от електронно управляван DC мотор 		
ПРОЕКТИРАН		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ С висока устойчивост на химическа и механична корозия ➤ Със светещ заден панел улесняващ наблюдението на пробите 		
Практически предимства		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 (6) проби могат да бъдат обработвани паралелно ➤ Бъркалки, регулируеми на височина 		
Акcesoари които не са включени в окомплектовката:		
Чаша Бехер PP 1000 мл	7.50 лв/бр.	
Чаша Бехер стъклена 1000 мл	5.70 лв/бр.	





ФЛОКУЛАТОР с 4 гнезда Модел FC 4S		2 790.00 лв.
ФЛОКУЛАТОР с 6 гнезда Модел FC 6S		3 390.00 лв.
СТАНДАРТИЗИРАН КОНТРОЛ		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Избор на скорости на разбъркване от 10 до 300 об/мин ➤ Микропроцесорно управляемо време за работа без надзор ➤ 4 (6) независими позиции със самостоятелно регулиране на скоростта и времето ➤ Надеждни и повтарящи се резултати ➤ Прецизна скорост от електронно управляван DC мотор 		
ПРОЕКТИРАН		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ С висока устойчивост на химическа и механична корозия ➤ Със светещ заден панел улесняващ наблюдението на пробите 		
Практически предимства		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 (6) проби могат да бъдат обработвани паралелно ➤ Бъркалки, регулируеми на височина 		
Акcesoари които не са включени в окомплектовката:		
Чаша Бехер PP 1000 мл	7.50 лв/бр.	
Чаша Бехер стъклена 1000 мл	5.70 лв/бр.	



БЪРКАЛКА МЕХАНИЧНА Модел OS20-S		1 050.00 лв.
Макс. обем на разбъркване:	20 л	 <p>DVAB НА СКЛАД</p>
Мах. вискозност:	10000 mPas	
Мощност:	70 W	
Дисплей:	LED	
Обороти:	0 - 2200 rpm	
Резолюция:	1 rpm	
Патронник:	0,5 - 10 mm	
Клас на защита:	IP 42 (сгласно DIN EN 60529)	
Размери мм (WxDxH):	83 x 220 x 186 мм	
Тегло:	2,6 кг	
Окомплектовка: Статив с държател.		

БЪРКАЛКА МЕХАНИЧНА Модел OS40-S		1 560.00 лв.
Макс. обем на разбъркване:	40 л	 <p>DVAB НА СКЛАД</p>
Мах. вискозност:	50000 mPas	
Мощност:	130 W	
Дисплей:	LED	
Обороти:	0 - 2200 rpm	
Резолюция:	1 rpm	
Патронник:	0,5 - 10 mm	
Клас на защита:	IP 42 (сгласно DIN EN 60529)	
Размери мм (WxDxH):	83 x 220 x 186 мм	
Тегло:	2,8 кг	
Окомплектовка: Статив с държател.		

БЪРКАЛКА МЕХАНИЧНА Модел PW F201A0150		2 200.00 лв.
Макс. обем на разбъркване:	70 л	 <p>VELP SCIENTIFICA</p>
Мах. вискозност:	100000 mPas	
Мощност:	190 W	
Обороти:	20 - 1200 rpm	
Патронник:	0,5 - 10 mm	
Клас на защита:	IP 40 (сгласно DIN EN 60529)	
Размери мм (WxDxH):	83 x 230 x 196 мм	
Тегло:	2,9 кг	
Окомплектовка: A00001300 Статив с държател.		 <p>3 сегмента</p>


АКСЕСОАРИ за механични бъркалки модели OS20-S, OS40-S и PW НА СКЛАД					
Наименование	Вид	Ед. Цена, лв.	Наименование	Вид	Ед. Цена, лв.
Бъркалка - 18900071 - дължина 40 см; - диаметър 5 см; - неръждаема стомана		55.00	Бъркалка - 18900075 - дължина 40 см; - диаметър 5 см; - тефлон		165.00
Бъркалка - 18900072 - дължина 40 см; - диаметър 6 см; - неръждаема стомана		60.00	Бъркалка - 18900076 - дължина 35 см; - диаметър 7 см; - тефлон		160.00
Бъркалка - 18900073 - дължина 40 см; - диаметър 6.8 см; - неръждаема стомана		60.00	Бъркалка - 18900077 - дължина 35 см; - диаметър 6.8 см; - тефлон		165.00

ХОМОГЕНИЗАТОРИ Модел OV5

Хомогенизатори Модел OV5 са идеалното решение за хомогенизиране, смесване и смилане на биологични проби тъкани (клетки, животински и растителни тъкани), фармацевтични продукти, козметика и хранителни продукти. Характеризира се с ергономичен дизайн за лесно боравене. Вградения електронен контрол на двигателя дава възможност за регулиране скоростта от 10000 до 30000 оборота в минута. Мекият старт предотвратява разливането, а автоматичната защита от претоварване увеличава продължителността на живота на инструмента. Хомогенизатора има един вал за всички приложения. Изработен е от неръждаема стомана и е с уплътнение от тефлон, което осигурява висока якост и отлична издръжливост. Може да се конфигурира с различни ротори и статори, които се свързват лесно и бързо.




ХОМОГЕНИЗАТОР Модел OV5 за твърда и течна среда

3 000.00 лв.

Скорост на разбъркване	10 000 ÷ 22 700 оборота в мин.		  
Обем за хомогенизиране	от 100 мл до 5 л		
Максимално надробяване	Суспензия: 10 – 50 µm ; емулсия: 1 – 10 µm		
Мин/макс дълбочина	40/175 мм		
Дължина на вала	220 мм		
Ø, ротор / статор	15 мм / 20 мм		
Мощност	500 W		
Размери / Тегло	70 x 255 x 70 мм / 1.3 кг		
Окомплектовка: R20900010 Хомогенизатор, A00000045 статив със скоба за захващане и A00000026 диспергиращ инструмент.			





ХОМОГЕНИЗАТОР Модел OV5 за емулсии

3 760.00 лв.

Скорост на разбъркване	10 000 ÷ 34 900 оборота в мин.		  
Обем за хомогенизиране	от 100 мл до 8 л		
Максимално надробяване	Суспензия: 5 – 25 µm ; емулсия: 1 – 5 µm		
Мин/макс дълбочина	40/175 мм		
Дължина на вала	220 мм		
Ø, ротор / статор	23 мм / 30 мм		
Мощност	500 W		
Размери / Тегло	70 x 255 x 70 мм / 1.3 кг		
Окомплектовка: R20900010 Хомогенизатор, A00000045 статив със скоба за захващане и A00000037 диспергиращ инструмент.			

ХОМОГЕНИЗАТОР Модел OV5 за разбъркване

3 960.00 лв.

Скорост на разбъркване	10 000 ÷ 34 900 оборота в мин.		  
Обем за хомогенизиране	от 1 л до 40 л		
Високоскоростен смесител			
Мин/макс дълбочина	40/175 мм		
Дължина на вала	220 мм		
Ø, ротор / статор	23 мм / 40 мм		
Мощност	500 W		
Размери / Тегло	70 x 255 x 70 мм / 1.3 кг		
Окомплектовка: R20900010 Хомогенизатор, A00000045 статив със скоба за захващане и A00000041 диспергиращ инструмент.			