

ШИШЕНЦА И ЕПРУВЕТКИ тип "VIALS"

Шишенцата и епруветките тип "Vials" са производство на фирма "La-Pha-Pack" - Германия. Намират приложение при хроматографски анализи (GC и HPLC). Всички продукти се характеризират с високо качество и гарантирана чистота. Стъклените виалки отговарят на първи хидролитичен клас. Използват се предпочитано за апарати на следните производители: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, Perkin Elmer, Shimadzu, Thermo, VWR (Merck®)/Hitachi и др.

Легенда:

кат.№	08 09 0405
обем	0.7 мл
размер	40 x 7 мм
клас	1хидр.кп.
опаковка	1x 100 бр
цена за 100 бр	XX.XX лв

La-Pha-Pack
Werner Reifferscheidt GmbH



За шишенца и епруветки тип "Виал", които не са на склад, минималното количество за доставка е 1000бр.

МИКРО-ВИАЛКИ ND8 мм


08 09 0405	08 09 0406	08 09 0284	08 09 0845	08 09 0953	08 09 0276	08 09 0606	08 09 0305	08 09 0258
0.7 мл 40 x 7 мм 1хидр.кп. 1x 100 бр	0.7 мл 40 x 7 мм 1хидр.кп. 1x 100 бр	0.8 мл 30x8.2мм 1хидр.кп. 1x 100 бр	1.2 мл 40x8.2мм 1хидр.кп. 1x 100 бр	1.2 мл 40x8.2мм 1хидр.кп. 1x 100 бр	0.3 мл 31.5x5.5мм 1 хидр.кп. 1 x 100 бр	0.3 мл 31.5x5.5мм 1 хидр.кп. 1 x 100 бр	0.7 мл 40 x 7 мм 1хидр.кп. 1x 100 бр	0.7 мл 40 x 7 мм 1хидр.кп. 1x 100 бр
26.00 лв	30.00 лв	20.00 лв	30.00 лв	32.00 лв	30.00 лв	35.00 лв	36.00 лв	38.00 лв

Алуминиеви капачки ND8 мм със септа

- GC и HPLC

- температурна устойчивост на септи каучук/TEF - 40° C + 120° C

- температурна устойчивост на септи силикон/PTFE - 60° C + 200° C



Кат №	Капачка	Септа	Твърдост по Шор	Дебелина	Цена, лв. за 100 бр.	Цена, лв. за 1000 бр.
08 03 0451	Al с 4 мм отвор	каучук/TEF	60° A	1.0 мм	20.00	170.00
08 03 0599	Al с 4 мм отвор	силикон син/PTFE	45° A	1.3 мм	35.00	310.00
08 03 0268	Al с 4 мм отвор	PTFE virginal	53° D	0.25 мм	19.00	160.00
08 03 0249	Al с 4 мм отвор	силикон/PTFE	45° A	1.3 мм	32.00	280.00
08 03 0165	Al с 4 мм отвор	силикон/PTFE	55° A	1.5 мм	32.00	280.00
08 03 0884	Al с 4 мм отвор	силикон/PTFE	45° A	1.3 мм	36.00	330.00
08 03 0113	Al с 4 мм отвор	PTFE/силикон/PTFE	45° A	1.0 мм	40.00	370.00
08 03 0055	Al с 4 мм отвор	Viton 1A black	70° A	1.5 мм	55.00	500.00

08 06 0005 КЛЕЩИ за алуминиеви капачки ND8 мм

300.00 лв.

- Лесно и удобно боравене;
- Химически устойчива повърхност;
- Специално проектирани за приложение в лаборатории;
- Закалени челюсти за пресоване, направени от специална сплав, която гарантира дълъг живот.



Шишенца с винтова капачка ND8 мм НА СКЛАД								
11 09 0210	11 09 0259	11 09 0419	11 09 0382	11 09 0417	05 09 0129	05 09 0269	05 09 1674	05 09 0968
1.5 мл 32x11.6мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	1.5 мл 32x11.6мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	1.5 мл 32x11.6мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	1.5 мл 32x11.6мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	1.1 мл 32x11.6мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	0.2 мл 31x5мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	0.1 мл 31x5мм 1хидр.кл. 1х 100 бр	0.2 мл 31x5мм 1хидр.кл. 1х100 бр	0.1 мл 29x5мм 1хидр.кл. 1х100 бр
25.00 лв	26.00 лв	26.00 лв	28.00 лв	60.00 лв	30.00 лв	30.00 лв	28.00 лв	60.00 лв







Винтови капачки ND8 мм НА СКЛАД					
- GC и HPLC					
- температурна устойчивост на септи каучук/TEF - 40°C + 120°C					
- температурна устойчивост на септи силикон/PTFE - 60°C + 200°C					
Кат №	Капачка	Септа	Твърдост по Шор	Дебелина	Цена, лв за 100 бр.
08 15 0460	PP с 5.5 мм отвор	нат. каучук/TEF	55° А	1.3 мм	22.00
08 15 0709	PP с 5.5 мм отвор	силикон/PTFE	45° А	1.3 мм	35.00
08 15 1637	PP с 5.5 мм отвор	бутил/PTFE	55° А	1.3 мм	23.00
08 15 0293	PP с 5.5 мм отвор	силикон/PTFE	45° А	1.3 мм	35.00
08 15 0427	PP с 5.5 мм отвор	силикон/PTFE	55° А	1.5 мм	35.00
08 15 0886	PP с 5.5 мм отвор	силикон/PTFE	45° А	1.3 мм	36.00
08 15 0294	PP с 5.5 мм отвор	PTFE/силикон/PTFE	45° А	1.0 мм	43.00
08 15 0654	PP без отвор	каучук/TEF	60° А	1.3 мм	26.00
08 08 1653	PP без отвор	-	55° А	1.3 мм	20.00

Шишенца с винтова капачка НА СКЛАД					
13 09 0222	13 09 1335	13 09 0280	13 09 1336	18 09 1306	18 09 1310
4 мл 45 x 14.7 мм 1 хидр.кл. 1 х 100 бр	4 мл 45 x 14.7 мм 1 хидр.кл. 1 х 100 бр	4 мл 45 x 14.7 мм 1 хидр.кл. 1 х 100 бр	4 мл 45 x 14.7 мм 1 хидр.кл. 1 х 100 бр	10 мл 46 x 22.5 мм 1 хидр.кл. 1 х 100 бр	10 мл 46 x 22.5 мм 1 хидр.кл. 1 х 100 бр
28.00лв/100бр	30.00лв/100бр	30.00лв/100бр	32.00лв/100бр	40.00лв/100бр	58.00лв/100бр
240.00лв/1000бр	250.00лв/1000бр	250.00лв/1000бр	260.00лв/1000бр	350.00лв/1000бр	500.00лв/1000бр








Кат №	ND	Капачка	Септа	Твърдост по Шор	Дебелина	Цена за 100 бр.
13 08 0336	13 мм	PP без отвор	-	-	1.3 мм	18.00
13 15 0456	13 мм	PP с 8.5 мм отвор	каучук/TEF	55° А	1.3 мм	28.00
18 03 1416	18 мм	Al с 8 мм отвор	бутил/PTFE	55° А	1.6 мм	45.00


Шишенца с винтова капачка **НА СКЛАД**

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

					
24 09 0589	24 09 0927	18 09 0864	18 09 1311	24 09 0402	24 09 0928
20 мл 57 x 27.5 мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 57 x 27.5 мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 75.5 x 22.5 мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 75.5 x 22.5 мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	40 мл 95 x 27.5 мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	40 мл 95 x 27.5 мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр
52.00 лв/100 бр	80.00 лв/100 бр	55.00 лв/100 бр	60.00 лв/100 бр	52.00 лв/100 бр	90.00 лв/100 бр

Кат №	ND	Капачка	Септа	Твърдост по Шор	Дебелина	Цена за 100 бр.
18 15 1386	18 мм	PP с 12 мм отвор	Бутил/PTFE	55° А	1.6 мм	45.00
18 08 0614	18 мм	PP без отвор	-	-	1.6 мм	20.00
24 08 0592	24 мм	PP без отвор	-	-	1.6 мм	25.00
24 15 1394	24 мм	PP с 12.5 мм отвор	бутил/PTFE	55° А	2.5 мм	50.00

ВИАЛКИ ND11 мм						
						
11 09 0356	11 09 0476	11 09 0477	11 09 0921	11 09 1956	11 09 2276	11 09 0619
1.5 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	1.5 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	1.5 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	0.2 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	0.2 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	0.9 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	1.1 мл 32 x 11.6мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр
18.00 лв	20.00 лв	23.00 лв	95.00 лв	100.00 лв	250.00 лв	70.00 лв

Алуминиеви капачки ND11 мм						
- GC и HPLC						
- температурна устойчивост на септи каучук/TEF - 40°C + 120°C						
- температурна устойчивост на септи силикон/PTFE - 60°C + 200°C						
Кат №	Капачка	Цвят	Септа	Твърдост по Шор	Дебелина	Цена, лв за 100 бр.
11 03 0209	Al с 5.6 мм отвор	сребрист	каучук/TEF	60° А	1.0 мм	18.00
11 03 0300	Al с 5.6 мм отвор	сребрист	каучук/бутил/TEF	45° А	1.0 мм	19.00
11 03 0301	Al с 5.6 мм отвор	зелен	каучук/бутил/TEF	45° А	1.0 мм	20.00
11 03 0302	Al с 5.6 мм отвор	червен	каучук/бутил/TEF	45° А	1.0 мм	20.00
11 03 0303	Al с 5.6 мм отвор	син	каучук/бутил/TEF	45° А	1.0 мм	20.00
11 03 0304	Al с 5.6 мм отвор	златен	каучук/бутил/TEF	45° А	1.0 мм	20.00
11 03 0362	Al с 5.6 мм отвор	сребрист	силикон/PTFE	55° А	1.5 мм	37.00
11 03 0885	Al с 5.6 мм отвор	сребрист	силикон/PTFE	45° А	1.3 мм	38.00
11 03 0464	Al с 5.6 мм отвор	сребрист	силикон/PTFE	60° А	1.5 мм	55.00
11 06 0006 КЛЕЩИ за алуминиеви капачки ND11 мм						300.00

ВИАЛКИ ND20 мм

20 09 0342	20 09 1405 20 09 1691	20 09 0795	20 09 0297 20 09 1223	20 09 0440	20 09 0796	20 09 0873 20 09 1690
Perkin Elmer	Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian, etc.	Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent	Perkin Elmer, Tekmar	Perkin Elmer, Tekmar	Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent	CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), TriPlus HS
5 мл 38.2 x 22мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	10 мл 46 x 22.5мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	10 мл 46 x 22.5мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 75.5 x 23мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 75.5 x 23мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 75.5 x 22.5мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр	20 мл 75.5 x 22.5мм 1 хидр.кл. 1 x 100 бр
35.00 лв	36.00 лв 40.00 лв	36.00 лв	39.00 лв 45.00 лв	45.00 лв	40.00 лв	30.00 лв 36.00 лв

Алуминиеви капачки ND20 мм със септа						
Вид:	Centre Hole Cap	Headspace Cap	Centre Tear-Off Cap	Complete Tear-Off Cap	Magnetic Crimp Cap	Magnetic Crimp Cap
температурна устойчивост: - 40°C + 120°C						
СЕПТА:	Plain, red, blue, gold, green 10mm centre hole	Clear lacquered, scorelines break open at 3.0 ± 0.5 bar for pressure release	Clear lacquered, red, blue, gold, green	Clear lacquered, red, blue, gold, green	Gold, 5mm centre hole CE HS500/HS800, CTC 500, Fisons HS500/HS800	Gold, 8mm centre hole CTC Combi PAL
	20 03 0127	20 03 0126	20 03 0195	20 03 0212	20 03 0711	20 03 1157
	Material: Butyl, dark grey ; Durometer: 55° shore A ; Thickness: 3.0mm					
	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр
	26.00 лв	28.00 лв	29.00 лв	30.00 лв	32.00 лв	31.00 лв
	20 03 0059	20 03 0112	20 03 0194	20 03 0186	20 03 0698	20 03 1186
	Material: Butyl/PTFE, grey ; Durometer: 50° shore A ; Thickness: 3.0mm					
	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр
	34.00 лв	36.00 лв	37.00 лв	38.00 лв	39.00 лв	40.00 лв
	20 03 0030	20 03 0264	20 03 0060	20 03 0061	20 03 0710	20 03 1200
	Material: Pharma-fix-Septa, Butyl/PTFE, Durometer: 55° shore A Thickness: 3.0mm					
	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр
	42.00 лв	44.00 лв	45.00 лв	46.00 лв	48.00 лв	49.00 лв
	20 03 0142	20 03 0163	20 03 0226	20 03 0227	20 03 0665	20 03 0975
	Material: Silicone blue/PTFE ; Durometer: 45° shore A ; Thickness: 3.0mm					
	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр	оп. 100 бр
	55.00 лв	57.00 лв	58.00 лв	59.00 лв	59.00 лв	60.00 лв
20 06 0008	КЛЕЩИ за алуминиеви капачки ND20 мм					300.00 лв