

**ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ Модели: FOB-S и FOB-NS**

- ✓ Везни от неръждаема стомана за претегляне, проверка и порциониране;
- ✓ Лесна за почистване;
- ✓ Висока мобилност: благодарение на работата с батерии, компактни, лека конструкция, те са подходящи за използване на няколко места (кухня, търговски офис, кафетерия, лаборатория за хранителна промишленост и др.)
- ✓ Сигурно и нехлъзгащо позициониране с гумени крачета;
- ✓ Съвместима със система за качество **НАССР**;
- ✓ Защитен работен капак, включен в доставката;

Модел:	FOB 500-1S	FOB 5K1S	FOB 0.5K-4NS	FOB 5K-3NS
Ед. цена, лв. <b>D0</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DAkKS сертификат <b>D0</b>	<b>200.00 лв.</b>	<b>200.00 лв.</b>	<b>200.00 лв.</b>	<b>200.00 лв.</b>
Обхват	<b>500 гр</b>	<b>5000 гр</b>	<b>500 гр</b>	<b>5000 гр</b>
Точност	<b>0.1 гр</b>	<b>1 гр</b>	<b>0.1 гр</b>	<b>1 гр</b>
Повторяемост	0.1 гр	1 гр	0.1 гр	1 гр
Линейност	± 0.2 гр	± 2 гр	± 0.2 гр	± 2 гр
Размер на блюдото	125 x 155 x 8 мм	125 x 155 x 8 мм	120 x 150 x 8 мм	120 x 150 x 8 мм
Дисплей	LCD с височина на цифрите 20 мм			
Мерни единици	g, dwt, ozt, lb, oz			
Защита	Без IP защита		IP 65	
Работна среда	10 °C – 40 °C			
Размери на корпуса (Ш x Д x В)	155 x 125 x 40 мм	155 x 125 x 40 мм	155 x 125 x 40 мм	155 x 125 x 40 мм
Тегло	0.7 кг	0.7 кг	0.8 кг	0.8 кг
Захранване	Включена самозареждаща батерия 9V / 560 mAh – Време на работа 20 часа			

**СТАНДАРТНИ**

**ОПЦИИ**

**FOB-S**

**FOB-NS**
**АКСЕСОАРИ за Модели: FOB-S и FOB-NS:**
**D0**

FOB-A10	Захранващ адаптер FOB-A10 (9 V, 100 mA   230 V AC, 50 Hz)	<b>66.00 лв.</b>
FOB-A11	Резервен защитен работен капак	<b>56.00 лв.</b>


## ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ Модели: FOB и FOB-NL

- ✓ Иновативно претегляне с обхват на допустими отклонения (контролно претегляне): Цветът на дисплея се променя в зависимост от теглото (твърде лек/добре/твърде тежък) и е помощно средство при порциониране, дозиране и класифициране;
- ✓ Благодарение на конструкцията от неръждаема стомана на корпуса и платформата с гладка повърхност, везната се почиства лесно;
- ✓ Висока мобилност: благодарение на работа с батерии, компактна, лека конструкция, те са подходящи за използване на няколко места (кухня, търговски офис, кафетерия, лаборатория за хранителна промишленост и др.)
- ✓ Съвместима със система за качество НАССР
- ✓ Идеални за повишените хигиенни изисквания в хранително-вкусовата промишленост;
- ✓ Сигурно и стабилно позициониране с гумени крачета;
- ✓ Повишена защита срещу влага чрез водоустойчиво силиконово уплътнение на тензодатчика, електрониката и спойките.

\*Двуобхватни везни с увеличаване или намаляване на натоварването, автоматично превключват към следващия по-голям или по-малък диапазон на претегляне.

Модел:	D10	FOB 1.5K0.5	FOB 3K1	FOB 6K2	FOB 3K-4NL	FOB 7K-4NL*	FOB 10K-3NL*	FOB 30K-3NL*
Ед. цена, лв.		480.00	480.00	480.00	660.00	590.00	590.00	590.00
DAkks сертификат, лв.	D0	200.00	200.00	240.00	200.00	240.00	240.00	240.00
Обхват		1.5 кг	3 кг	6 кг	3 кг	5   7,5 кг	8   15 кг	16   30 кг
Точност		0,5 гр	1 гр	2 гр	0,2 гр	0,5   1 гр	1   2 гр	2   5 гр
Повторяемост		0,5 гр	0,1 гр	0,1 гр	0,2 гр	0,5   1 гр	1   2 гр	2   5 гр
Линейност		±1,5 гр	± 0,3 гр	± 0,3 гр	± 0,5 гр	±1.5   3 гр	± 3   6 гр	± 6   15 гр
Размер на блюдото		175 x 165 мм			252 x 200 мм			
Дисплей		LCD с височина на цифрите 20 мм			LCD с височина на цифрите 25 мм			
Защита		Без IP защита			IP 67			
Мерни единици		g, lb			g, lb, oz			
Работна среда		5°C – 35°C ; 95% RH						
Размери		(Ш×Д×В) 235 × 175 × 55 мм			(Ш×Д×В) 285 × 255 × 90 мм			
Тегло		1.8 кг	2.0 кг	2.0 кг	3.8 кг			
Захранване		Адаптер: 230 V AC, 50 Hz			4 бр. акумулаторни батерии x 1.5 V AA - 48 ч			

### СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ОПЦИИ:



### СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ОПЦИИ:



### ОПЦИИ:



**KERN**



### АКСЕСОАРИ за Модели: FOB-S и FOB-NS:

D0

YKA-29	Захранващ адаптер (12 V, 500 mA   220 - 240 V AC 50 Hz 0,8 A)	66.00 лв.
FOB-A07	Акумулаторна батерия NiMH 7.2 V, 1200 mAh – работа 24 часа	96.00 лв.
FOB-Axx	Резервен защитен работен капак	55.00 лв.

## ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ РАЗДЕЛ

### ЛИНЕЙНОСТ

Линейността означава най-голямото отклонение на показаниято на теглото по отношение на теглото на дадена еталонна тежест, положително и отрицателно, в целия обхват на измерване. След констатиране на линейно отклонение от надзора на контролните средства корекцията на отклонението е възможна чрез провеждане на линеаризация. Линеаризацията може да бъде извършена само от специалист, притежаващ задълбочени знания в областта на везните

### ПОВТОРЯЕМОСТ

Повторяемостта на електронните везни се отнася до последователността и стабилността на резултатите от измерването, получени чрез претегляне на обекти с една и съща маса многократно при едни и същи условия. С други думи, повторяемостта е възпроизводимостта и повторяемостта на резултатите от измерването на електронната везна.

Повторяемостта на електронните везни е важен показател за оценка на точността и стабилността на измерванията. Електронна везна с добра повторяемост може да осигури надеждни и стабилни резултати от измерването и да отговори на нуждите от точно измерване при научни изследвания, промишлено производство и търговски сделки. Потребителите трябва да обръщат внимание на редовното калибриране и правилната работа, за да гарантират повторяемостта и точността на електронните везни.

### ВЪНШНА КАЛИБРОВКА

Това е процес на ръчно калибриране на везни с предварително определена маса, като за целта се използва калибрационна теглилка, която се поставя на блюдото на везната и се проверява дали показаното тегло е правилно.

### ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ



**Везна с външна калибровка**



**Превключване в различни мерни единици**



**Принцип на претегляне**  
Тензодатчик



**Работа с батерия**



**Презареждаща се батерия**



**Стандартно захранване**  
версия за EU  
230V/50Hz



**IP защита**  
Защита от прах и влага.  
Типът е показан на пиктограмата



**Времето, необходимо за доставка на продукта /без DAkkS Сертификат/**



**DAkkS Сертификат**  
Времето, необходимо за издаване на DAkkS сертификат е показано в дни.

**ЗАБЕЛЕЖКА: ФИРМА ВАЛЕРУС НЕ ОБСЛУЖВА ГАРАНЦИОННИ ВЕЗНИ МАРКА „KERN“ ЗАКУПЕНИ ОТ ДРУГИ ФИРМИ ВНОСИТЕЛКИ!**



**ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**