

СИТА С МРЕЖА от неръждаема стомана ISO 3310.1/ASTM E-11



Лабораторните сита се използват за разделяне на дадена проба на различни фракции според размера на частиците. Могат да се пресяват широк спектър от продукти - от най-големите (камъни) до най-малките частици (пигменти). Големината на отворите на ситата са от 20 µm до 125 mm, а ситата могат да бъдат с диаметри от Ø 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 mm. Изработени са от неръждаема стомана съгласно ISO 3310.1. Към всяко сито е приложен тест сертификат от производителя.

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм	РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.			ОТВОР	Ед. цена, лв.		
20 µm	925.00	1620.00	-	710 µm	172.00	296.00	550.00
25 µm	390.00	740.00	1190.00	800 µm	172.00	296.00	550.00
32 µm	250.00	510.00	830.00	850 µm	172.00	296.00	550.00
36 µm	250.00	510.00	830.00	900 µm	172.00	296.00	550.00
38 µm	250.00	510.00	830.00	1.00 мм	172.00	296.00	550.00
40 µm	230.00	390.00	680.00	1.12 мм	172.00	296.00	550.00
45 µm	230.00	390.00	680.00	1.18 мм	172.00	296.00	550.00
50 µm	230.00	326.00	620.00	1.25 мм	172.00	296.00	550.00
53 µm	190.00	326.00	620.00	1.40 мм	172.00	296.00	550.00
56 µm	190.00	326.00	620.00	1.60 мм	172.00	296.00	550.00
63 µm	190.00	326.00	620.00	1.70 мм	172.00	296.00	550.00
71 µm	190.00	326.00	620.00	1.80 мм	172.00	296.00	550.00
75 µm	190.00	326.00	620.00	2.00 мм	172.00	296.00	550.00
80 µm	172.00	296.00	550.00	2.24 мм	172.00	296.00	550.00
90 µm	172.00	296.00	550.00	2.36 мм	172.00	296.00	550.00
100 µm	172.00	296.00	550.00	2.50 мм	172.00	296.00	550.00
106 µm	172.00	296.00	550.00	2.80 мм	172.00	296.00	550.00
112 µm	172.00	296.00	550.00	3.15 мм	172.00	296.00	550.00
125 µm	172.00	296.00	550.00	3.35 мм	172.00	296.00	550.00
140 µm	172.00	296.00	550.00	3.55 мм	172.00	296.00	550.00
150 µm	172.00	296.00	550.00	4.00 мм	172.00	296.00	550.00
160 µm	172.00	296.00	550.00	4.50 мм	172.00	296.00	550.00
180 µm	172.00	296.00	550.00	4.75 мм	172.00	296.00	550.00
200 µm	172.00	296.00	550.00	5.00 мм	172.00	296.00	550.00
212 µm	172.00	296.00	550.00	5.60 мм	172.00	296.00	550.00
224 µm	172.00	296.00	550.00	6.30 мм	172.00	296.00	550.00
250 µm	172.00	296.00	550.00	6.70 мм	172.00	296.00	550.00
280 µm	172.00	296.00	550.00	7.10 мм	172.00	296.00	550.00
300 µm	172.00	296.00	550.00	8.00 мм	172.00	296.00	550.00
315 µm	172.00	296.00	550.00	9.00 мм	172.00	296.00	550.00
355 µm	172.00	296.00	550.00	9.50 мм	172.00	296.00	550.00
400 µm	172.00	296.00	550.00	10.00 мм	172.00	296.00	550.00
425 µm	172.00	296.00	550.00	11.20 мм	172.00	296.00	550.00
450 µm	172.00	296.00	550.00	12.50 мм	172.00	296.00	550.00
500 µm	172.00	296.00	550.00	13.20 мм	172.00	296.00	550.00
560 µm	172.00	296.00	550.00	14.00 мм	172.00	296.00	550.00
600 µm	172.00	296.00	550.00	16.00 мм	172.00	296.00	550.00
630 µm	172.00	296.00	550.00	18.00 мм	196.00	340.00	626.00

**ЗАБЕЛЕЖКА: ЦЕНИТЕ МАРКИРАНИ В ЖЪЛТО СА ЗА СИТА НАЛИЧНИ НА СКЛАД.
ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм	РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.			ОТВОР	Ед. цена, лв.		
19.00 мм	196.00	340.00	626.00	56.00 мм	196.00	340.00	626.00
20.00 мм	196.00	340.00	626.00	63.00 мм	196.00	340.00	626.00
22.40 мм	196.00	340.00	626.00	71.00 мм	196.00	340.00	626.00
25.00 мм	196.00	340.00	626.00	75.00 мм	196.00	340.00	626.00
26.50 мм	196.00	340.00	626.00	80.00 мм	196.00	340.00	626.00
28.00 мм	196.00	340.00	626.00	90.00 мм	196.00	340.00	626.00
31.50 мм	196.00	340.00	626.00	100.00 мм	196.00	340.00	626.00
37.50 мм	196.00	340.00	626.00	106.00 мм	196.00	340.00	626.00
40.00 мм	196.00	340.00	626.00	112.00 мм	196.00	340.00	626.00
45.00 мм	196.00	340.00	626.00	112.00 мм	196.00	340.00	626.00
50.00 мм	196.00	340.00	626.00	125.00 мм	196.00	340.00	626.00
53.00 мм	196.00	340.00	626.00				

СИТА С РАЗМЕРИ ИЗВЪН ISO 3310.1

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм	РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.			ОТВОР	Ед. цена, лв.		
750 µm	172.00	296.00	590.00	3.00 мм	172.00	296.00	590.00
1.50 мм	172.00	296.00	590.00	6.00 мм	172.00	296.00	590.00

Цени за сита с диаметри от Ø 60, 75, 100, 150, 250, и 350 – при запитване.

АКСЕСОАРИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СИТА В РАЗДЕЛА	Ед. цена, лв.:		
РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм H= 50 мм	Ø 300 мм H= 70 мм	Ø 400 мм H= 65 мм
Капак за сухо пресяване	85.00	145.00	240.00
Дъно за сухо пресяване	125.00	290.00	470.00
Комплект капак и дъно за сухо пресяване D0	190.00	390.00	639.00
Комплект капак и дъно за мокро пресяване	960.00	1100.00	2100.00
Уплътнителни „О – Рингове“ за сита	10.00	12.00	15.00
ГУМЕНИ ТОПЧЕТА Ø 20 мм	9.00 лв./бр.		
ГУМЕНИ ТОПЧЕТА Ø 35 мм	9.90 лв./бр.		
КАЛИБРАЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ съгласно следните стандарти: ISO 3310.1; ISO 3310.2; ASTM E-11 ; BS 410 ; AFNOR NF X11-504 D0	160.00		



СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КВАДРАТНИ ОТВОРИ ISO 3310.2 / ASTM E-323



- Изработени са от **неръждаема стомана AISI 304**.
- Всяко сито притежава тест сертификата от производителя.



СИТА И ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм Н= 50 мм	Ø 300 мм Н= 70 мм	Ø 350 мм Н= 60 мм	Ø 400 мм Н=100 мм	Ø 450 мм Н=100 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.
4.00 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
4.50 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
4.75 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
5.00 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
5.60 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
6.30 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
6.70 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
7.10 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
8.00 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
9.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
9.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
10.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
11.20 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
12.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
13.20 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
14.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
16.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
18.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
19.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
20.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
22.40 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
25.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
26.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
28.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
31.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
35.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
37.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
40.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
45.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
50.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
53.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
56.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
63.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
71.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
75.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
80.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
90.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
100.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
106.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
112.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
125.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КВАДРАТНИ ОТВОРИ С РАЗМЕРИ ИЗВЪН ISO3310.2					
6.00 мм	220.00	349.00	490.00	628.00	790.00
12.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
15.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
31.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
32.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
35.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
48.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КРЪГЛИ ОТВОРИ ISO 3310.2/ASTM E323

- Изработени са от **неръждаема стомана AISI 304**.
- Всяко сито притежава заводски тест сертификат.



СИТА И ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

РАЗМЕР СИТО:	Ø 200 мм Н= 50 мм	Ø 300 мм Н= 70 мм	Ø 350 мм Н= 60 мм	Ø 400 мм Н=100 мм	Ø 450 мм Н=100 мм
ОТВОР	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.	Ед. цена, лв.
4.00 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
4.50 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
4.75 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
5.00 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
5.60 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
6.30 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
6.70 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
7.10 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
8.00 мм	226.00	349.00	490.00	628.00	790.00
9.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
9.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
10.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
11.20 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
12.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
13.20 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
14.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
16.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
18.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
19.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
20.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
22.40 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
25.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
26.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
28.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
31.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
35.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
37.50 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
40.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
45.00 мм	210.00	320.00	445.00	560.00	750.00
50.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
53.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
56.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
63.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
71.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
75.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
80.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
90.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
100.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
106.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
112.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
125.00 мм	250.00	390.00	490.00	590.00	835.00
СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КРЪГЛИ ОТВОРИ С РАЗМЕРИ ИЗВЪН ISO 3310.2					
500 µm	396.00	696.00	850.00	999.00	1360.00
1.00 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
1.25 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
1.40 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
1.50 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
1.60 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
1.80 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ КРЪГЛИ ОТВОРИ С РАЗМЕРИ ИЗВЪН ISO 3310.2

2.00 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
2.24 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
2.35 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
2.50 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
2.65 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
2.80 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
2.95 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
3.00 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
3.15 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
3.40 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
3.55 мм	316.00	556.00	680.00	800.00	1100.00
6.00 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
6.50 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
7.00 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
7.50 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
8.50 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
9.30 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
10.20 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
11.00 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
12.00 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00
13.00 мм	210.00	320.00	440.00	569.00	750.00

СИТА С ПЕРФОРИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ
РАЗМЕРИ НА СИТОТО: Ø =200mm ; H=50mm

- Изработени са от **неръждаема стомана**.
- Всяко сито притежава заводски тест сертификат.



ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.	ОТВОР, мм	Ед. цена, лв.
1,00 x 20,00*	290.00	2,20 x 20,00*	290.00	3,20 x 20,00	290.00
1,40 x 20,00	290.00	2,25 x 20,00	290.00	3,25 x 20,00	290.00
1,50 x 20,00	290.00	2,30 x 20,00	290.00	3,55 x 20,00*	290.00
1,60 x 20,00	290.00	2,40 x 20,00	290.00	3,75 x 20,00	290.00
1,70 x 20,00*	290.00	2,50 x 20,00*	290.00	4,00 x 20,00	290.00
1,75 x 20,00	290.00	2,60 x 20,00	290.00	4,50 x 25,00	290.00
1,80 x 20,00*	290.00	2,75 x 20,00	290.00	4,76 x 25,00	290.00
1,90 x 20,00*	290.00	2,80 x 20,00*	290.00	5,00 x 30,00	290.00
2,00 x 20,00*	290.00	2,90 x 20,00	290.00	5,50 x 30,00	290.00
2,10 x 20,00	290.00	3,00 x 20,00	290.00	5,60 x 25,00	290.00

*Отговарят на ISO 5223

СИТА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С МРЕЖА ОТ НАЙЛОН Ø =200mm; H=50mm

ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.
5 μm	390.00	56 μm	325.00	150 μm	260.00	425 μm	260.00
10 μm	325.00	63 μm	325.00	160 μm	260.00	450 μm	260.00
20 μm	325.00	71 μm	325.00	180 μm	260.00	500 μm	260.00
25 μm	325.00	75 μm	325.00	200 μm	260.00	560 μm	260.00
32 μm	325.00	80 μm	325.00	224 μm	260.00	600 μm	260.00
36 μm	325.00	90 μm	325.00	250 μm	260.00	630 μm	260.00
38 μm	325.00	100 μm	325.00	280 μm	260.00	710 μm	260.00
40 μm	325.00	106 μm	260.00	300 μm	260.00	800 μm	260.00
45 μm	325.00	112 μm	260.00	315 μm	260.00	850 μm	260.00
50 μm	325.00	125 μm	260.00	355 μm	260.00	900 μm	260.00
53 μm	325.00	140 μm	260.00	400 μm	260.00	1.00 мм	260.00

ДИГИТАЛНИ ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ



СИТА И ВИБРАЦИОННИ МАШИНИ

- Проектирани са да се минимизират шума и предаването на вибрации.
- Подходящи са за гранулометрични тестове.
- Позволяват повторяемост на тестовите благодарение на цифровия контрол на амплитудата и времето за пресяване. Включват най-новата технология за непрекъснат и прекъснат процес на пресяване и система, която регулира вибрациите в зависимост от броя на ситата.
- Триизмерното движение на частиците.
- Комбиниране на вертикално изместване с въртене на пробата на повърхността на ситото.
- Намаляване на времето за пресяване.
- Бързи и лесни настройки на параметрите на екрана.
- Подходящи за сухо и мокро пресяване.
- Снабдени са със система за бързо затягане Cisa-press 2.
- Препоръчват се за материали с плътност $>0,8\text{гр}/\text{см}^3$

Продуктови клипове:


BA200N https://youtu.be/rOFH0xU_O30

BA300N <https://youtu.be/XjLr4RxZzLg>

BA400N https://youtu.be/bcEkuFm_vQ

ПРЕДИМСТВА

- Екологична и много тиха.
- Точност и надеждност.
- Повторяемост на тестовите.
- Триизмерно движение.
- Много кратко време за пресяване.
- Цифрово регулиране на амплитудата, времето за пресяване и вибрациите според броя на ситата.
- Непрекъснато и прекъснато пресяване.
- Лесни за работа.
- Пресяване на сухи и мокри проби.
- Не се нуждае от поддръжка.



Регулиране на 4 различни параметъра само с един бутон и LCD екран, който позволява достъп до цялата информация по време на пресяване.

Модел:	BA200N	BA300N	BA400N
Ед. цена, лв. D05	3 500.00	5 300.00	7 360.00
Максимален брой сита с дъно и капак	8 сита с H=50 мм 15 сита с H=25 мм	8 сита с H=50 мм 15 сита с H=25 мм	8 сита с H=100 мм 10 сита с H=70/80 мм
Размер на ситата	Ø 60 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 и 203 мм	Ø 150 ; 200 ; 203 ; 300 и 315 мм	Ø 200 ; 300 ; 350 ; 400 и 450 мм
Амплитуда на вибрация	2.00 мм	2.00 мм	2.00 мм
Обхват на пресяване	20 µm до 125 мм	20 µm до 125 мм	40 µm до 125 мм
Максимално тегло на пробата	3 кг	6 кг	12 кг
Движение	3D /3000 вибрации в минута/		
За материали	с плътност $> 0.8 \text{ гр}/\text{см}^3$		
Таймер	1 – 99 мин.		
Размери	400 x 310 x 130 мм	565 x 470 x 220 мм	Машина: Ø540xH160 мм Контр. 220 x 115 x 85 мм
Тегло	27 кг	62 кг	62 + 2 кг
Мощност	450 W	450 W	500 W
Захранване	230 V / 50 Hz		




ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

- Дигитална вибрационна машина, много тиха, специално проектирана да минимизира шума и предаването на вибрации.
- Подходяща за гранулометрични тестове, като се използват сита с Ø 60 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 и 203 мм.
- Позволява повторяемост на тестовете благодарение на цифровия контрол на амплитудата и времето за пресяване. Включва най-новата технология за непрекъснат и прекъснат процес на пресяване и система, която регулира вибрациите в зависимост от броя на ситата.
- Триизмерното движение на частиците.
- Комбиниране на вертикално изместване с въртене на пробата на повърхността на ситото.
- Намаляване на времето за пресяване.
- Бързи и лесни настройка на параметрите на екрана.
- Могат да се поставят 8 сита с височина 70 мм или 12 сита с височина 50 мм с включено дъно и капак.
- Подходяща за сухо и мокро пресяване.
- Препоръчва се за материали с плътност >0,8гр/см³

ПРЕДИМСТВА

- Екологична и много тиха.
- Точност и надеждност.
- Повторяемост на тестовете.
- Триизмерно движение.
- Много кратко време за пресяване.
- Цифрово регулиране на амплитудата, времето за пресяване и вибрациите според броя на ситата.
- Непрекъснато и прекъснато пресяване.
- Система за бързо затягане Cisa-press 2.
- Лесна за работа.
- Пресяване на сухи и мокри проби.
- Не се нуждае от поддръжка.



Регулиране на 4 различни параметъра само с един бутон и LCD екран, който позволява достъп до цялата информация по време на пресяване.

Продуктов клип: <https://youtu.be/TfxxrtZibDw>


Характеристики

Максимален брой сита с дъно и капак	8 сита с H=50 мм 15 сита с H=25 мм
Размер на ситата	Ø 60 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 и 203 мм
Амплитуда на вибрация	2.50 мм
Обхват на пресяване	20 µm до 125 мм
Движение	3D /3000 вибрации в минута/
Максимално тегло на пробата	3 кг
За материали с плътност	> 0.8 гр/см ³


Подходяща за сухо и мокро пресяване
Система за бързо затягане Cisa-press 2

Таймер	1 – 99 мин.
Размери	455 x 355 x 130 мм
Мощност	450 W
Захранване	230 V / 50 Hz
Тегло	47 кг



МОДЕЛ AIRJET 200N UNE-EN933-10 (ARIDS) D05 6 600.00 лв.

Препоръчва се за сухи електростатични материали от 10 µm до 2 мм. При този вид пресевна машина преминаването на частиците през ситото се осъществява с помощта на въздушен поток от вълн.

- ✓ Повтаряемост и прецизност на тестовете;
- ✓ LCD дисплей с цифрова настройка и контрол на времето за пресяване, скоростта на въртене на въздушния дифузьор и показване на налягането;
- ✓ 10 конфигурируеми потребителски програми. **Продуктов клип:** <https://youtu.be/n4fzECymNAg>

Капацитет	1 сито Ø 200 мм Н=25мм
Скорост на въртене	1 – 100 rpm
Максим. тегло на пробата	250 гр
Консумация	20 W
Обхват на пресяване	20 µm до 2 мм
Таймер	01:00 - 99:00 мин
Налягане	0-10 KPa / 0 - 100 mbar
Напрежение	230 V / 50 Hz
Тегло	15 кг



СИТА Ø 200 мм Н=25мм с мрежа ISO 3310.1 за вибрационна машина „AIRJET 200N”

ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.	ОТВОР	Ед. цена, лв.
20 µm	1160.00	150 µm	240.00	850 µm	240.00
25 µm	460.00	160 µm	240.00	900 µm	240.00
32 µm	425.00	180 µm	240.00	1.00 мм	240.00
36 µm	390.00	200 µm	240.00	1.12 мм	240.00
38 µm	390.00	212 µm	240.00	1.18 мм	240.00
40 µm	390.00	224 µm	240.00	1.25 мм	240.00
45 µm	256.00	250 µm	240.00	1.40 мм	240.00
50 µm	256.00	280 µm	240.00	1.60 мм	240.00
53 µm	240.00	300 µm	240.00	1.70 мм	240.00
56 µm	240.00	315 µm	240.00	1.80 мм	240.00
63 µm	240.00	355 µm	240.00	2.00 мм	240.00
71 µm	240.00	400 µm	240.00	2.24 мм	240.00
75 µm	240.00	425 µm	240.00	2.36 мм	240.00
80 µm	240.00	450 µm	240.00	2.50 мм	240.00
90 µm	240.00	500 µm	240.00	2.80 мм	240.00
100 µm	240.00	560 µm	240.00	3.15 мм	240.00
106 µm	240.00	600 µm	240.00	3.35 мм	240.00
112 µm	240.00	630 µm	240.00	3.55 мм	240.00
125 µm	240.00	710 µm	240.00	4.00 мм	240.00
140 µm	240.00	800 µm	240.00		

УЛТРАЗВУКОВИ ВАНИ за почистване на сита

Вид	Работни размери Д/Ш/В мм	Модел	Обем, л	Нагряване, °C	Таймер мин.	Ед. цена, лв.
	240 x 137 x 200	UST5.5-200	5.5	30 – 80	0 – 30	1 190.00
	300 x 151 x 200	UST7.8-200	7.8	30 – 80	0 – 30	1 290.00
	329 x 300 x 200	UST18-200	18	30 – 80	0 – 30	2 690.00
	505 x 300 x 200	UST28-200	28	30 – 80	0 – 30	3 290.00