


ТЕРМОСТАТИЧНИ ВОДНИ БАНИ с PID КОНТРОЛ

Дигиталните термостатични вани са разработени, за да достигнат до хомогенна температура, за общи цели като инкубационни процеси, ензимни реакции, ферментации, за изследователски лаборатории и др. За по-добро функциониране, те имат термоизолация между ваната и външния корпус, което позволява запазване на температурата и икономия на енергия. Ваните са изработени от неръждаема стомана, а корпусите им от студено валцована стомана с прахово покритие. Предлаганите дигитални термостатични вани могат да работят с вода до 100°C или с подходящи масла за температури до 200°C.

- ✓ Херметично затворена мембранна клавиатура;
- ✓ Непрекъснат режим или програмирани периоди с акустичен сигнал при края на избраното време;
- ✓ Акустичен сигнал предупреждава за прегряване на банята, когато нейната температура надвиши с 10°C избраната температура;
- ✓ Включени редуциращи пръстени.
- ✓ **НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ ВОДНИ БАНИ, МОЖЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ КАПАКА С ОТВОРИТЕ И ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПЪЛНИЯТ ОБЕМ НА ВАНАТА.**

Модел:	WB-3-1	WB-7-2	WB-13-4	WB-19-6	WB-12-4	WB-18-6	JDD005	JDD006
Ед. цена, лв. D10	420.00	500.00	610.00	660.00	600.00	650.00	960.00	930.00
Обем	3.3 л	6.5 л	12.8 л	19.3 л	12 л	18.6 л	2.5 л	5 л
Бр. гнезда	1	2	4	6	4	6	1	2
Отвори	120 мм всеки отвор е снабден с 4 редуциращи пръстена 4 см ; 6 см ; 7.8 см ; 9.8 см						110 мм с 2 редуциращи пръстена 5 см и 8 см	
Обхват	Стайна температура + 5°C до 100°C						RT+ 5°C до 200°C	
Резолуция	0.1°C							
Точност	± 0.5°C							
Мощност	300 W	600 W	1000 W	1500 W	800 W	1200 W	300 W	500 W
Работни размери WxDxH см	16x16x13	31x16x13	60x16x13	90x16x13	30x30x13	47x30x13	15x13x10	30x15x10
Таймер	0~999 мин. (с функция за синхронизация)						1~9999 мин.	
Дисплей	Визуализация на реалната температура и времеви дисплеи							
Тегло	3 кг	4 кг	7 кг	8 кг	6 кг	8 кг	3 кг	4 кг
Захранване	220 V / 50 Hz							
Разпределение	1 гнездо	1 ред с 2 гнезда	1 ред с 4 гнезда	1 ред с 6 гнезда	2 реда 2x2 гнезда	2 реда 2x3 гнезда	1 гнездо	1 ред с 2 гнезда



Срок на доставка: всички модели са **НА СКЛАД**

4 седмици

ДИГИТАЛНИ ВОДНИ БАНИ БЕЗ РАЗБЪРКВАНЕ

Дигиталните термостатични вани са разработени, за да достигнат до хомогенна температура, за общи цели като инкубационни процеси, ензимни реакции, ферментации, за изследователски лаборатории и др. За по-добро функциониране, те имат термоизолация между ваната и външния корпус, което позволява запазване на температурата и икономия на енергия. Ваните са изработени от неръждаема стомана, а корпусите им от студено валцована стомана с прахово покритие. Предлаганите дигитални термостатични вани могат да работят с вода до 99°C.

- ✓ Технология Set and Forget™. Модерна технология за бързо загряване и отлична точност на поддържаната температура;
- ✓ LED дисплей;
- ✓ Запаметяване на три работни температури;
- ✓ Акустичен сигнал предупреждава за прегряване на банята;
- ✓ Кран за източване на водата /без двулитровите модели/;
- ✓ Клас на безопасност 1.
- ✓ **ВСИЧКИ МОДЕЛИ ВОДНИ БАНИ, СА СНАБДЕНИ С ПРОЗРАЧЕН ПОЛИКАРБОНАТЕН КАПАК И УНИВЕРСАЛНА ПЛАТФОРМА. МОДЕЛ SAP34 Е С КАПАК ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА.**



Модел:	VWB2 2	VWB2 2S	VWB2 5	VWB2 12	VWB2 18	VWB2 26	SAP34
Ед. цена, лв. D0	2 060.00	2 260.00	2 660.00	2 690.00	3 300.00	3 900.00	5 000.00
Кат. №	462-0554	462-0555	462-0556	462-0557	462-0558	462-0559	462-0480
Обем	2 л	2 л плитка	5 л	12 л	18 л	26 л	34 л
Обхват	От стайна температура + 5°C до 99°C						
Резолуция	0.1°C						
Точност	± 0.2°C						
Мощност	250 W	350 W	350 W	800 W	1050 W	1050 W	1800 W
Работни размери ШхДхВ мм	117x131x 125	289x139x 40	281x131x 125	306x281x 125	281x485x 125	278x481x 175	281x635x 180
Бр. стативи	-	-	1	2	4	4	6
Таймер	1~999 мин.						
Външни размери ШхДхВ мм	186x200x 305	335x215x 260	335x215x 335	335x390x 380	335x590x 420	335x590x 430	335x775x 400
Тегло	2.5 кг	3 кг	3.9 кг	6.2 кг	9.2 кг	9.4 кг	13.8 кг
Захранване	220 - 240 V / 50 Hz						



АКСЕСОАРИ ЗА ВОДНИ БАНИ МОДЕЛИ VWB2 и SAP:

АКСЕСОАРИ:		DO
462-0560	Статив за 84 бр. епруветки с Ø10 мм - от неръждаема стомана	350.00 лв.
462-0561	Статив за 55 бр. епруветки с Ø13 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0562	Статив за 36 бр. епруветки с Ø16 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0563	Статив за 32 бр. епруветки с Ø19 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0564	Статив за 18 бр. епруветки с Ø25 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0565	Статив за 12 бр. епруветки с Ø30 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0566	Статив за 105 бр. епруветки тип Eppendorf 0.5 мл - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0567	Статив за 65 бр. епруветки тип Eppendorf 1.5 мл - от неръждаема стомана	360.00 лв.



462-0560



462-0561



462-0562



462-0563



462-0564



462-0565



462-0566



462-0567

462-0568	Статив за повдигане на нивото от неръждаема стомана за VWB2 12	360.00 лв.
462-0569	Статив за повдигане на нивото от неръждаема стомана за VWB2 18	390.00 лв.
462-0570	Статив за повдигане на нивото от неръждаема стомана за VWB2 26	480.00 лв.
462-8233	Статив за повдигане на нивото от неръждаема стомана за SAP34	660.00 лв.



ФИРМА ВАЛЕРУС МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ И ДРУГИ МОДЕЛИ ВОДНИ БАНИ И АКСЕСОАРИ. НАПРАВЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ НА:

sales@valerus-bg.com или info@valerus-bg.com

ВОДНИ БАНИ ЗА БУТИРОМЕТРИ С ВКЛЮЧЕН СТАТИВ

- ✓ Приложение: **Млечна промишленост**;
- ✓ Вътрешен и външен корпус от неръждаема стомана;
- ✓ PT100 сензор;
- ✓ Термостатичен терморегулатор;
- ✓ Защита от прегряване;
- ✓ Препоръчително е да използвате дестилирана вода за ваната.

Ед. цена, лв.	D0	2 060.00	2 400.00
Модел:		WB 436-A	WB 436-D
Кат. №		614-2063 + 614-2064	614-2062 + 614-2064
Контрол на температурата		Аналогов	Дигитален
Температурен обхват		Стайна температура + 5°C до 100°C	
Таймер		НЕ	от 1 до 99 мин.
Обем		18 л	18 л
Брой на бутирометрите		36	36
Размери на ваната WxDxH		300 x 280 x 194 мм	300 x 280 x 194 мм
Габаритни размери WxDxH		331 x 396 x 265 мм	331 x 396 x 265 мм
Тегло		10 кг	10 кг
Захранване		220 V / 50 Hz ; 1000W	



ШЕЙКЪРНИ ВОДНИ БАНИ

- ✓ Интуитивен потребителски интерфейс позволяващ бързи промени на температурата и скоростта на разклащане;
- ✓ Работна камера от неръждаема стомана; Включен прозрачен поликарбонатен капак;
- ✓ PT100 сензор;


ВОДНИТЕ БАНИ СЕ ПРЕДЛАГАТ БЕЗ ПЛАТФОРМИ, СТАТИВИ И АКЕСОАРИ

Ед. цена, лв.	D0	6 230.00	6 830.00
Модел:		VLSB12	VLSB18
Кат. №		462-0493	462-0494
Обем		12 л	18 л
Температурен обхват		Стайна температура + 5°C до 99°C	
Температурна стабилност		±0,1 °C при 70 °C	
Скорост на разклащане		20 - 200 rpm	
Амплитуда на движение		20 мм	
Работна дълбочина		мин. 60 мм / макс. 93 мм	
Размер на платформата		240x235 мм	420x235 мм
Размери WxDxH		360 x 380 x 275 мм	335 x 565 x 275 мм
Тегло		9.2 кг	11.2 кг
Захранване		220 V / 50 Hz ; 1000W	



ОБОРУДВАЙТЕ ВАШАТА ШЕЙКЪРНА ВОДНА БАНЯ СЪС СЛЕДНИТЕ АКЕСОАРИ:

АКЕСОАРИ:		D0
462-0510	Платформа за стативи за епруветки, модел: VLSB12 – 12 л от неръждаема стомана за поставяне на до 3 бр. стативи (може да се използва и като обикновена тава)	920.00 лв.
462-0511	Платформа за стативи за епруветки, модел: VLSB18 – 18 л от неръждаема стомана за поставяне на до 5 бр. стативи (може да се използва и като обикновена тава)	960.00 лв.
462-0502	Статив за 48 бр. епруветки с Ø10 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0503	Статив за 44 бр. епруветки с Ø13 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0504	Статив за 24 бр. епруветки с Ø16 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0505	Статив за 21 бр. епруветки с Ø19 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0506	Статив за 12 бр. епруветки с Ø25 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0507	Статив за 10 бр. епруветки с Ø30 мм - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0509	Статив за 119 бр. епруветки тип Eppendorf 0.5 мл - от неръждаема стомана	360.00 лв.
462-0508	Статив за 48 бр. епруветки тип Eppendorf 1.5 мл - от неръждаема стомана	360.00 лв.



462-0512	Универсална платформа за държатели за колби, модел: VLSB12 – 12л Капацитет: 24x25мл, 18x50мл, 10x100мл, 6x250мл, 4x500мл, 2x1000мл	920.00 лв.
462-0513	Универсална платформа за държатели за колби, модел: VLSB18 – 18л Капацитет: 44x25мл, 35x50мл, 18x100мл, 11x250мл, 5x500мл, 4x1000мл	960.00 лв.
462-0524	Държател за колби от 25 мл - от неръждаема стомана	145.00 лв./бр.
462-0526	Държател за колби от 50 мл - от неръждаема стомана	145.00 лв./бр.
462-0522	Държател за колби от 100 мл - от неръждаема стомана	169.00 лв./бр.
462-0525	Държател за колби от 250 мл - от неръждаема стомана	176.00 лв./бр.
462-0527	Държател за колби от 500 мл - от неръждаема стомана	176.00 лв./бр.
462-0523	Държател за колби от 1000 мл - от неръждаема стомана	190.00 лв./бр.

